Sifões
Tubos extensivos

Múltiplas possibilidades em um só produto.

Blukit

Sobre Nós

Desde que iniciou suas atividades, há 25 anos, a Blukit tem um objetivo muito claro: oferecer soluções para instalações hidráulicas com excelência e qualidade. Para descomplicar o trabalho dos clientes, a empresa aposta em inovação.

A inovação está no DNA da companhia desde o seu primeiro produto. O Kit Conversor de Registros foi lançado para possibilitar que itens de marcas diferentes – que antes não poderiam ser combinados por terem diferenças na sua estrutura – pudessem ser instalados juntos.

A Blukit surgiu para trazer facilidade e liberdade de escolha para o consumidor. E foi a partir daí que desenvolveu uma cultura de qualidade e transparência com os seus parceiros e pontos de vendas.

Hoje, são mais de 3.500 itens distribuídos em nove linhas de produtos. Em suas três unidades fabris, localizadas em Blumenau (SC), trabalham cerca de 500 colaboradores que produzem 90 milhões de peças ao mês. Os itens são comercializados no Brasil e na América Latina.

Do reparo ao acabamento, conte com a Blukit para oferecer aos seus clientes uma verdadeira solução.

25 anos

Sifões Tubos Extensivos

O sifão tubo extensivo universal Blukit é a melhor opção para quem busca um produto versátil e prático para escoamento de águas servidas dos ambientes. Fabricado em polipropileno, um tipo de plástico ultrarresistente que suporta extremas temperaturas da água, com acabamento branco, cinza ou cromado e interior antiaderente, o uso correto assegura um ambiente livre dos maus odores do esgoto.

Os sifões **blukit** são fabricados com material antiaderente e ultrarresistente

Garantido qualidade e extrema versatilidade aos consumidores, a linha de Sifões Tubos Extensivos Blukit oferece os mais diversos modelos e opções de acabamento, se adaptando a diferentes projetos com eficiência.

Principais Aplicações

- Pias
- Saídas para Esgoto
- Residências
- Prédios
- Cozinhas
- Banheiros

Benefícios

Anti-aderente
A superfície interna anti-aderente evita o acúmulo de sujeira.

Normatizado
Atende as normas de fabricação ABNT NBR 14162.

Sistema Universal
O sistema é compatível com qualquer tipo padrão de mercado.

Faça você mesmo
Fácil de instalar. Siga as instruções no interior da embalagem.

Sifonado
O sifonamento permite o ajuste do produto na instalação e evita o mau cheiro.

Alta Temperatura
Produto com resistência a Temperatura de até 90°C

Compacto
Ocupa menos espaço em relação a instalação comum.

Uma solução universal. Atende às principais bitolas de instalações hidráulicas, tornando-o versátil e prático.





*DN = Diâmetro Nominal

Modelos Universais

Simples para ligação de pia, tanque ou lavatório

Simples com 1,5 metros de comprimento para ligação de pia, tanque ou lavatório



Com sifão copo para pia e tanque

Duplo para ligação de cubas duplas

Acabamentos

Branco

Cinza

Cromado

Com porca cromada

Para Instalações Compactas

De parede para lavatório

Com copo para lavatório



Universal para pia e tanque

Com copo excêntrico para pia, tanque ou lavatótio

Conexões

Bucha de redução

Conexão para máquina de lavar

Emenda

Bucha de redução

Prolongador

Anel de vedação

Específicos



Para cuba dupla com saída para máquina de lavar

Para Máquina de lavar roupa e lava-louça

Para cuba Tripla

Para Instalação de triturador

Para ligação da Válvula de descarga

Para ligação da válvula de bidê

Testes de Qualidade Blukit

Os Sifões são fabricados em conformidade com os requisitos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Os testes são realizados constantemente em laboratórios próprios e periodicamente em laboratórios especializados.

TORQUE - Teste de resistência das conexões



Este teste avalia a resistência de roscas, porcas e conexões aos esforços (apertos) exercidos nelas durante a instalação. Realizado com o auxílio de um torquímetro, aplicam-se os esforços especificados para cada produto testado verificando-se, ao final do processo, a existência de fraturas ou cisalhamento.

ALTA E BAIXA TEMPERATURA - Teste de resistência a temperatura extremas

Tem por finalidade verificar a resistência dos materiais à variação de temperatura. O teste pode ser realizado com os produtos submersos em água ou , em casos específicos, submetidos a câmaras de temperatura. Os produtos são testados para suportar variações de temperatura de -20ºC a 100ºC, garantindo um alto padrão de qualidade.

ESTANQUEIDADE - Teste de vedação

Neste teste, submete-se o equipamento à uma pressão hidrostática (água sob pressão) constante por um período de tempo em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que, dependendo do produto testado, pode variar de 40 a 150 metros coluna d'água (M.C.A.). Ao término do tempo especificado na norma, o equipamento testado não deve apresentar nenhum vazamento.

Blukit Metalúrgica Ltda.
Rua João Pessoa, nº 2566
Blumenau - SC
CEP 89036-003
47 3331.0800

www.blukit.com.br

facebook.com.br\canalblukit

youtube.com.br\canalblukit

7 897210 473082