GUIA DE PRODUTOS

2017 B

O Melhor **Sifão** do Mercado



Agora tem um Site todinho dele!

*www.**blukit**.com.br/**omelhorsifao***

QUALIDADE GARANTIDA
ABNT NBR 14162

MATERIAL RESISTENTE
Suporta ambientes salinos e variação de temperatura.

FAÇA VOCÊ MESMO
Muito fácil de instalar!

PRODUTO BRASILEIRO

Tenha o melhor na sua loja!

Entre em contato com um representante

Blukit

Instruções de legendas, ícones e referências desse catálogo

Esta seção explica a utilização dos códigos e legendas que se repetem dentro do guia.
Mantenha essa página como fonte de consulta permanente.

Entenda a referência

Referência: 030103

03 = Família (Tubo Extensivo)
01 = Tipo ou Marca
03 = Sequência (01, 02, 03)

Tipo de embalagem

0 - Sem embalagem
2 - Selovac
3 - Caixa
4 - Saco Plástico
6 - Estojo

Família

01 - MVS para registros de pressão
02 - MVS para torneiras
03 - Sifões tubos extensivos
04 - MVS para bidês e lavatórios
05 - Hastes para registros de gaveta
06 - Kit Fácil
07 - Volantes para registros
08 - Canoplas para registros e torneiras
09 - Acabamentos para registros
10 - Acessórios complementares
11 - Extensores para torneiras
12 - Adapatadores para arejadores de torneiras
13 - Conversores para registros
14 - Estrias para registros
15 - Conversores para válvulas de descarga
16 - Prolongadores para registros e torneiras
17 - Conexões
18 - Acessórios para instalações de gás
19 - Torneiras e desviadores
20 - Acessórios para duchas higiênicas
21 - Ligações flexíveis para duchas higiênicas
22 - Ligações flexíveis com duchas higiênicas
24 - Duchas higiênicas
25 - Ligações flexíveis para água
28 - MVS para registros de gaveta
29 - Acessórios para banheiros
30 - Mecanismos para misturadores monocomando
31 - Acessórios para filtros domésticos
32 - Ferramentas Blukit
33 - Válvulas
34 - Sistemas de descarga
35 - MVC para registros de pressão
36 - MVC para torneiras
37 - MVC para bidês e lavatórios
38 - Acessórios para jardim
39 - Resistências elétricas

Legenda de materiais

- ABS
- C — Carvão atiavado
- Latão/Liga de cobre
- PE / Polietileno
- PTFE / Politetrafluoretileno
- POM / Poliacetal
- P — PP / Polipropileno
- PVC / Policloreto de vinila

Legenda de acabamentos

- Anti-horário
- Branco
- Cinza
- Cromado / Metalizado
- N — Niquelado
- Preto
- S/A — Sem acabamento

Considerações

- Os nomes dos produtos citados neste guia são de propriedade dos seus respectivos fabricantes, servindo apenas para demonstrar a compatibilidade dos nossos produtos.

- Os padrões de roscas mencionados neste guia referem-se ao gabarito de roscas Blukit.

- A Blukit se compromete em buscar, constantemente, o aperfeiçoamento dos seus produtos. Por isso, qualquer alteração nos mesmos, não haverá prévio aviso.

- Imagens meramente ilustrativas, não restritivas.

- Por se tratar de um guia de produtos, para maiores informações técnicas e contemplar nossa linha completa de produtos, acesse **www.blukit.com.br** ou consulte nosso **CATÁLOGO COMPLETO 2017**.

SIFÕES

SIFÃO TUBO EXTENSIVO

UNIVERSAL

Bucha de redução: 1 1/4" x 7/8"
Comprimento: 720 mm (máx) x 330 mm (mín)
Diâmetros de saída: DN38 x DN40 x DN48 x DN50
Porca em plásticos de engenharia: 1 1/2"
Temperatura máxima: 90 °C

Ref. 030101	branco com porca de plástico
Ref. 030105	cinza com porca de plástico
Ref. 030102	branco com porca de metal



SIFÃO TUBO EXTENSIVO

LONGO DE 1,5 M **UNIVERSAL**

Bucha de redução: 1 1/4" x 7/8"
Comprimento: 1500 mm (máx) x 540 mm (mín)
Diâmetros de saída: DN38 x DN40 x DN48 x DN50
Porca em plásticos de engenharia: 1 1/2"
Temperatura máxima: 90 °C

Ref. 030129	*branco*
Ref. 031103	*cromado*



SIFÃO TUBO EXTENSIVO

UNIVERSAL

Bucha de redução: 1 1/4" x 7/8"
Comprimento: 720 mm (máx) x 330 mm (mín)
Diâmetros de saída: DN38 x DN40 x DN48 x DN50
Porca em plásticos de engenharia: 1 1/2"
Temperatura máxima: 90 °C

Ref. 031101	*cromado*



SIFÃO TUBO EXTENSIVO

DUPLO **UNIVERSAL**

Bucha de redução: 1 1/4" x 7/8"
Comprimento: 720 mm (máx) x 340 mm (mín)
Diâmetros de saída: DN40 x DN48 x DN50
Porca em plásticos de engenharia: 1 1/2"
Temperatura máxima: 90 °C

Ref. 030205	*branco*
Ref. 030211	*cinza*

SIFÃO TUBO EXTENSIVO

PARA LAVATÓRIO

Comprimento: 660 mm (máx) x 250 mm (mín)
Diâmetros de saída: DN38 x DN40
Porca em plásticos de engenharia: 7/8"
Temperatura máxima: 90 °C

Ref. 030103	*branco*
Ref. 031102	*cromado*

SIFÃO COPO DUPLO

UNIVERSAL

Bucha de redução: 1 1/4" x 7/8"
Comprimento: 845 mm (máx) x 440 mm (mín)
Diâmetros de saída: DN38 x DN40 x DN48 x DN50
Porca em plásticos de engenharia: 1 1/2"
Temperatura máxima: 90 °C

Ref. 031307	*branco*



SIFÃO COPO

UNIVERSAL

Bucha de redução: 1 1/4" x 7/8"
Comprimento: 795 mm (máx) x 375 mm (mín)
Diâmetros de saída: DN38 x DN40 x DN48 x DN50
Porca em plásticos de engenharia: 1 1/2"
Temperatura máxima: 90 °C

Ref. 031301 *branco*
Ref. 031701 *cromado*

somente o **COPO DO SIFÃO**

Ref. 030424 *branco*

SIFÃO COPO

UNIVERSAL

Bucha de redução: 1 1/2" x 1 1/4"
Bucha de redução: 7/8" x 1 1/2"
Comprimento: 480 mm (máx) x 245 mm (mín)
Diâmetros de saída: DN38 x DN40 x DN48 x DN50
Porca em plásticos de engenharia: 7/8"
Temperatura máxima: 90 °C

Ref. 031302 *branco*
Ref. 031702 *cromado*

SIFÃO COPO

UNIVERSAL DE PAREDE

Bucha de redução: 1 1/2" x 1 1/4"
Bucha de redução: 7/8" x 1 1/2"
Comprimento: 440 mm (máx) x 330 mm (mín)
Diâmetro de saída: DN38
Porca em plásticos de engenharia: 7/8"
Temperatura máxima: 90 °C

Ref. 031303 *branco*
Ref. 031703 *cromado*



KIT DE CONEXÃO

COM SIFÃO TUBO EXTENSIVO
PARA CUBA TRIPLA

Bucha de redução: 1 1/4" x 7/8"
Comprimento: 750 mm (máx) x 360 mm (mín)
Cruzeta: 1 1/2"
Diâmetros de saída: DN38 x DN40 x DN48 x DN50
Porca em plásticos de engenharia: 1 1/2"
Temperatura máxima: 90 °C

Ref. 030406 *branco*

CONEXÃO

PARA MÁQUINAS DE **LAVAR**

Diâmetros das conexões: 1 1/2" e espigão de
1/2" ou 3/4" ou 1"
Material: Plásticos de Engenharia
Temperatura máxima: 90 °C

Ref. 030402 *branco*

TUBO EXTENSIVO

PARA LIGAÇÃO DE **VÁLVULA DE DESCARGA**

Comprimento: 245 mm (máx) x 140 mm (mín)
Diâmetros de saída: DN36 x DN38
Porca em liga de cobre: 1 1/2"
Temperatura máxima: 90 °C

Ref. 030120 *branco*

MANGUEIRA DE SAÍDA EXTENSIVA

PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
E LAVA-LOUÇA

Comprimento: 2200 mm (máx) x 780 mm (mín)
Temperatura máxima: 90 °C
Terminais: DN19 x DN21,5 x DN26

Ref. 030301 *cinza*

VÁLVULAS DE ESCOAMENTO

VÁLVULA DE ESCOAMENTO

PARA TANQUE E LAVATÓRIO

Aba: 56 mm
Aplicação: Lavatório
Bitola: 7/8"
Comprimento: 65 mm
Ref. 101615 **M** ■ **A** □

Aba: 71 mm
Aplicação: Tanque
Bitola: 1 1/4"
Comprimento: 74 mm
Ref. 101629 **M** ■ **A** □

VÁLVULA DE ESCOAMENTO

PARA LAVATÓRIO

Bitola: 7/8"
Comprimento: 28 mm

Ref. 101618 **M** ■ **A** ■ aba 55 mm
Ref. 101619 **M** ■ **A** ■ aba 47 mm

VÁLVULA DE ESCOAMENTO

PARA TANQUE E LAVATÓRIO

Acabamento: 56 mm
Aplicação: Lavatório
Bitola: 7/8"
Comprimento: 65 mm
Ref. 101616 **M** ■ **A** ■

Acabamento: 71 mm
Aplicação: Tanque
Bitola: 1 1/4"
Comprimento: 74 mm
Ref. 101630 **M** ■ **A** ■

VÁLVULA DE ESCOAMENTO

PARA LAVATÓRIO

Aba: 55 mm
Bitola: 7/8"
Comprimento: 35 mm

Ref. 101617 **M** ■ **A** ■

CLIQUE!

VÁLVULA DE ESCOAMENTO

PARA LAVATÓRIO

Comprimento: 70 mm
Modelo: CLICK

Bitola: 1 1/4"
Tampa: 37 mm
Ref. 101623 **M** ■ **A** ■

Bitola: 7/8"
Tampa: 27 mm
Ref. 101624 **M** ■ **A** ■

VÁLVULA DE ESCOAMENTO

OCULTA PARA CUBA

Aba: 49 mm
Bitola: 7/8"
Comprimento: 68 mm

Ref. 101628 **M** ■ **A** ■
Ref. 101632 **M** ■ **A** ■



VÁLVULA DE ESCOAMENTO

PARA LAVATÓRIO

Bitola: 7/8"

Aba: 60 mm
Ref. 101605 **M** ■ **A** ■ compr. 130 mm
Ref. 101613 **M** ■ **A** ■ compr. 70 mm

Aba: 50 mm
Ref. 101614 **M** ■ **A** ■ compr. 35 mm

VÁLVULA DE ESCOAMENTO

PARA PIA AMERICANA

Aba: 111 mm
Bitola: 4 1/2" x 1 1/2"
Comprimento: 62 mm

Ref. 101609 **M** ■ **A** ■

VÁLVULA DE ESCOAMENTO

PARA PIA AMERICANA

Aba: 88 mm
Bitola: 3 1/2" x 1 1/2"
Comprimento: 62 mm

Ref. 101610 **M** ■ **A** ■

ANÉIS DE VEDAÇÃO

ANEL DE VEDAÇÃO

PARA VASO SANITÁRIO

Ref. 340101

ANEL DE VEDAÇÃO

PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA

Ref. 340102

ANEL DE VEDAÇÃO

COM GUIA E KIT PARA FIXAÇÃO EM AÇO ZINCADO PARA VASO SANITÁRIO

Ref. 292509

TUBOS



TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL

PARA VASO SANITÁRIO

Comprimento: 240 mm
Diâmetro: DN38

Ref. 290403 *branco*
Ref. 290404 *cromado*

ESPUDE DE VEDAÇÃO

PARA TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL

Ref. 290406

TUBO DE LIGAÇÃO

PARA VASO SANITÁRIO

Comprimento: 250 mm
Diâmetro: DN38

Ref. 290411 *cromado*

TUBO DE LIGAÇÃO

PARA VASO SANITÁRIO

Comprimento: 250 mm
Diâmetro: DN38

Ref. 290401 *cromado*

LIGAÇÕES FLEXÍVEIS

LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA ÁGUA

COM **MAIOR VAZÃO**

Passagem interna: 10 mm
Pressão máxima: 75 m.c.a.
Rosca: 1/2" (M) x 1/2" (F)
Temperatura máxima: 80 °C

Ref. 251104 compr. 0,4 m

LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA ÁGUA

Passagem interna: 8 mm
Pressão máxima: 75 m.c.a.
Rosca: 1/2" (F) x 1/2" (F)
Temperatura máxima: 80 °C

Ref. 250202 compr. 0,3 m
Ref. 250203 compr. 0,4 m
Ref. 250208 compr. 0,6 m

LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA ÁGUA

Passagem interna: 18 mm
Pressão máxima: 75 m.c.a.
Rosca: 3/4" (M) x 3/4" (F)
Temperatura máxima: 80 °C

Ref. 250104 compr. 0,4 m

LIGAÇÃO FLEXÍVEL

PARA AQUECEDORES DE PASSAGEM

Passagem interna: 15 mm
Pressão máxima: 75 m.c.a.
Rosca: 1/2" (M) x 1/2" (F)
Temperatura máxima: 80 °C

Ref. 250114	compr. 0,4 m

KIT LIGAÇÃO FLEXÍVEL

PARA MISTURADOR MONOCOMANDO

Passagem interna: 8 mm
Pressão máxima: 75 m.c.a.
Rosca: M10 (M) x 1" (F)
Temperatura máxima: 80 °C

Ref. 251003	compr. 0,4 m
Ref. 251004	compr. 0,6 m

LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA ÁGUA

COM REGISTRO DE ESFERA INTEGRADO

Passagem interna: 8 mm
Pressão máxima: 75 m.c.a.
Rosca: 1/2" (M) x 1/2" (F)
Temperatura máxima: 80 °C

Ref. 250128	compr. 0,4 m

LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA ÁGUA

Passagem interna: 8 mm
Pressão máxima: 75 m.c.a.
Rosca: 1/2" (M) x 1/2" (F)
Temperatura máxima: 80 °C

Ref. 250110	compr. 0,2 m
Ref. 250101	compr. 0,3 m
Ref. 250102	compr. 0,4 m
Ref. 250137	compr. 0,5 m
Ref. 250108	compr. 0,6 m
Ref. 250120	compr. 0,8 m
Ref. 250116	compr. 1,0 m
Ref. 250118	compr. 1,2 m

LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA ÁGUA

Passagem interna: 8 mm
Pressão máxima: 75 m.c.a.
Rosca: 1/2" (M) x 1/2" (F)
Temperatura máxima: 45 °C

Ref. 251929	**M** ■ **A** ☐	compr. 0,3 m
Ref. 251930	**M** ■ **A** ☐	compr. 0,4 m
Ref. 251931	**M** ■ **A** ☐	compr. 0,6 m



LIGAÇÃO FLEXÍVEL

CORRUGADA PARA DUCHAS

Passagem interna: 6 mm
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Rosca: 1/2" (F) x 1/2" (F)
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 210905	compr. 1,2 m
Ref. 210903	compr. 1,8 m

FITAS VEDA ROSCA

FITA VEDA ROSCA

Aplicação: Tubos e conexões para água quente ou fria, com roscas metálicas ou plásticas

FABRICADO CONFORME NBR16368 — Não desfia

Tamanho: **12 mm x 5 m** NOVO
Ref. 102511 **M** ■

Tamanho: **12 mm x 10 m**
Ref. 102501 **M** ■

Tamanho: **12 mm x 25 m**
Ref. 102502 **M** ■

Tamanho: **18 mm x 5 m**
Ref. 102512 **M** ■

Tamanho: **18 mm x 10 m**
Ref. 102503 **M** ■

Tamanho: **18 mm x 25 m**
Ref. 102504 **M** ■

Tamanho: **18 mm x 50 m**
Ref. 102505 **M** ■

FITA VEDA ROSCA

Aplicação: Tubos e conexões para água quente ou fria, com roscas metálicas ou plásticas

FABRICADO CONFORME NBR16368 — Não desfia

Tamanho: **12 mm x 5 m** NOVO
Ref. 102513 **M** ■

Tamanho: **12 mm x 10 m**
Ref. 102506 **M** ■

Tamanho: **12 mm x 25 m**
Ref. 102507 **M** ■

Tamanho: **18 mm x 5 m**
Ref. 102514 **M** ■

Tamanho: **18 mm x 10 m**
Ref. 102508 **M** ■

Tamanho: **18 mm x 25 m**
Ref. 102509 **M** ■

Tamanho: **18 mm x 50 m**
Ref. 102510 **M** ■

caixa com 10 unidades

KITS COMPLETOS PARA BACIAS SANITÁRIAS

Ref. 292505
Acompanha kit para fixação



Ref. 292506
Acompanha kit para fixação



Ref. 292509
Acompanha kit para fixação em aço zincado

Ref. 292510
Acompanha kit para fixação em aço zincado

Ref. 292501
Acompanha kit para fixação e tubo de ligação ajustável



Ref. 292508
Acompanha kit para fixação e ligação flexível



Ref. 292502
Acompanha kit para fixação e tubo de ligação ajustável



Ref. 292511
Acompanha kit para fixação e tubo de ligação ajustável

Ref. 292503
Acompanha kit para fixação e ligação flexível



Ref. 292512
Acompanha kit para fixação e tubo de ligação



Ref. 292504
Acompanha kit para fixação e ligação flexível



Ref. 292513
Acompanha kit para fixação e ligação flexível



Ref. 292507
Acompanha kit para fixação e ligação flexível



Ref. 292514
Acompanha kit para fixação e ligação flexível



MECANISMOS DE DESCARGA

MECANISMO DE ENTRADA

UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA

Ciclos de garantia: 15.000
Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a.
Nível de água: 135 mm a 280 mm

Ref. 340204

MECANISMO DE ENTRADA

UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA

Ciclos de garantia: 15.000
Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a.
Nível de água: 210 mm a 300 mm

Ref. 340221

MECANISMO DE ENTRADA

UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA

Ciclos de garantia: 15.000
Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a.
Nível de água: 145 mm a 290 mm

Ref. 340288

MECANISMO DE SAÍDA

UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA

Ciclos de garantia: 15.000
Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a.

Ref. 340205

MECANISMO DE SAÍDA

PARA CAIXA ACOPLADA
DE **3" (MAIOR DIÂMETRO)**

Ciclos de garantia: 15.000
Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a.
Modelo: **Celite Stylus entre outros**

Ref. 340506

MECANISMO DE SAÍDA

UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA
COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO

Ciclos de garantia: 15.000
Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a.

Ref. 340214

MECANISMO DE SAÍDA

PARA CAIXA ACOPLADA COM
ACIONAMENTO SUPERIOR

Ciclos de garantia: 15.000
Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a.

Ref. 340274

MECANISMO DE SAÍDA

PARA CAIXA ACOPLADA COM
DUPLO ACIONAMENTO

Ciclos de garantia: 15.000
Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a.

Ref. 340219

MECANISMO DE SAÍDA

PARA CAIXA ACOPLADA COM
ACIONAMENTO SUPERIOR DUPLO

Ciclos de garantia: 15.000
Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a.

Ref. 340260

Acompanha mecanismo de entrada e saída, kit de vedação e fixação, acionador SUPERIOR

Ref. 340215

Ref. 340285

Acompanha mecanismo de entrada e saída, kit de vedação e fixação, acionador SUPERIOR

Ref. 340299

Ref. 340296

Acompanha mecanismo de entrada e saída, kit de vedação e fixação, acionador LATERAL

Ref. 340216

Ref. 340286

Acompanha mecanismo de entrada e saída, kit de vedação e fixação, acionador LATERAL

Ref. 340502

Ref. 340297

Acompanha mecanismo de entrada e saída, kit de vedação e fixação, acionador FRONTAL

Ref. 340217

Ref. 340287

Acompanha mecanismo de entrada e saída, kit de vedação e fixação, acionador FRONTAL

Ref. 340501

Ref. 340298

Ref. 340241

Acompanha mecanismo de entrada e saída, kit de vedação e fixação, acionador SUPERIOR BRANCO

Ref. 340272

Acompanha mecanismo de entrada e saída, kit de vedação e fixação, acionador SUPERIOR BRANCO

Ref. 340292

Acompanha mecanismo de entrada e saída, kit de vedação e fixação, acionador SUPERIOR BRANCO

Ref. 340265

Acompanha mecanismo de entrada e saída com acionador SUPERIOR SUAVE CROMADO, kit de vedação e fixação

Ref. 340218

Acompanha mecanismo de entrada e saída com acionador PNEUMÁTICO UNIVERSAL CROMADO, kit de vedação e fixação

Ref. 340293

Acompanha mecanismo de entrada e saída com acionador PNEUMÁTICO UNIVERSAL CROMADO, kit de vedação e fixação

Ref. 340229

Acompanha mecanismo de entrada e saída com acionador DUPLO UNIVERSAL CROMADO, kit de vedação e fixação

Ref. 340294

Acompanha mecanismo de entrada e saída com acionador DUPLO UNIVERSAL CROMADO, kit de vedação e fixação

Ref. 340269
Acompanha mecanismo de entrada e saída com acionador DUPLO SUPERIOR CROMADO, kit de vedação e fixação

Ref. 340295
Acompanha mecanismo de entrada e saída com acionador DUPLO SUPERIOR CROMADO, kit de vedação e fixação

ACIONADOR SUPERIOR

DUPLO PARA CAIXA ACOPLADA

Instalação: furo máximo de 52 mm
Modelo: **Roca, Celite, Incepa, Logasa e Astra antigo**

Ref. 340231 **M** **A**

ACIONADOR SUPERIOR

DUPLO PARA CAIXA ACOPLADA

Instalação: furo máximo de 70 mm
Modelo: **Eternit e outros**

Ref. 340235 **M** **A**

ACIONADOR DUPLO

PARA CAIXA ACOPLADA

Ref. 340282 **M** **A**

ACIONADOR LATERAL

PARA CAIXA ACOPLADA

Instalação: furo de Ø10 mm a 26 mm
*acompanha corrente plástica

Ref. 340212 **M** **A**
Ref. 340263 **M** **A**

ACIONADOR SUPERIOR

PARA CAIXA ACOPLADA

Instalação: furo de Ø38 mm a 60 mm

Ref. 340211 **M** **A**
Ref. 340222 **M** **A**

ACIONADOR SUPERIOR

PARA CAIXA ACOPLADA

Instalação: furo de Ø32 mm a 64 mm
*acompanha corrente plástica

Ref. 340213 **M** **A**
Ref. 340256 **M** **A**

ACIONADOR FRONTAL

PARA CAIXA ACOPLADA

Instalação: furo de ø15 mm a 28 mm
*acompanha corrente plástica

Ref. 340207 **M** **A**
Ref. 340255 **M** **A**

REPARO

PARA MECANISMOS DE SAIDA PARA CAIXAS ACOPLADAS COM ACIONAMENTO SUPERIOR

Modelo: **Astra e Blukit**
*acompanha corrente plástica

Ref. 340201

CORPO

PARA MECANISMO DE ENTRADA

Modelo: **Astra e Blukit**

Ref. 340264

CONJUNTO DE FECHAMENTO

PARA MECANISMO DE ENTRADA

Modelo: **Astra e Blukit**

Ref. 340253

REPARO

PARA MECANISMO DE ENTRADA

Modelo: **Astra e Blukit**

Ref. 340202

REPARO INTERNO

PARA MECANISMO DE ENTRADA

Modelo: **Astra e Blukit**

Ref. 340289

OBTURADOR PARA MECANISMO

UNIVERSAL DE SAÍDA PARA CAIXA ACOPLADA **COM CORRENTE**

Ref. 340210



somente o **CORRENTE PLÁSTICA**
Comprimento: 360 mm

Ref. 340281

OBTURADOR PARA MECANISMO

UNIVERSAL DE SAÍDA PARA CAIXA ACOPLADA **SEM CORRENTE**

Ref. 340291

OBTURADOR PARA MECANISMO

DE SAÍDA PARA CAIXA ACOPLADA DE **3" (MAIOR DIÂMETRO)**

Modelo: **Celite Stylus entre outros**

Ref. 340507

KIT PARAFUSO FIXADOR

LATERAL PARA VASO SANITÁRIO

A - Comprimento 65mm e rosca soberba Ø 5,8 mm
B - Comprimento 60mm e rosca soberba Ø 4,7 mm
Bucha: nº 10
Modelo: Cubo Duomo Deca, Monte Carlo e Vogue

Ref. 100552

KIT PARAFUSO FIXADOR

EM AÇO ZINCADO PARA LAVATÓRIO, VASO SANITÁRIO E TANQUES

Aplicação: Lavatório
Bucha: nº 8 | Rosca: 7/32" x 80 mm
Ref. 100554 **M**

Aplicação: Vaso sanitário
Bucha: nº 10 | Rosca: 1/4" x 90 mm
Ref. 100555 **M**

Aplicação: Tanque
Bucha: nº 12 | Rosca: M6 x 100 mm
Ref. 100556 **M**

KIT PARAFUSO FIXADOR

PARA LAVATÓRIO E VASO SANITÁRIO

Aplicação: Lavatório
Bucha: nº 8 | Rosca: 7/32" x 70 mm
Ref. 100542 **M**

Aplicação: Vaso sanitário
Bucha: nº 10 | Rosca: 1/4" x 80 mm
Ref. 100544 **M**

KIT PARAFUSO FIXADOR

PARA CAIXA ACOPLADA

Rosca: M10 x 80 mm

Ref. 340206

VEDAÇÃO DE SAÍDA

PARA CAIXA ACOPLADA

Ref. 340203

KIT COMPLETO

UNIVERSAL PARA VEDAÇÃO E FIXAÇÃO DE CAIXA ACOPLADA

Ref. 340220

NOVO

CONVERSOR

PARA PONTO DE ÁGUA DN38 PARA 1/2”

Diâmetro: DN38 x 1/2”
Plásticos de Engenharia e Elastômeros
Pressão máxima: 40 m.c.a.

Ref. 340362 *cromado*

Converte para uma instalação de torneira

Converte para uma instalação de Caixa Acoplada

Converte para uma instalação de Máquina de lavar

VÁLVULAS DE DESCARGA

ACABAMENTO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **HYDRA MAX**

Ref. 340310 cromado
Ref. 340350 bege
Ref. 340351 branco
Ref. 340352 cinza



TECLA

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **HYDRA MAX**

Ref. 340322 cromada
Ref. 340354 bege
Ref. 340355 branca
Ref. 340353 cinza

ACABAMENTO CROMADO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **LORENZETTI** P-21, P-41, L20 E **FORTTI** FT15

Ref. 340311

ACABAMENTO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **DOCOL**

Ref. 340307 cromado/preto
Ref. 340308 cromado
Ref. 340344 bege
Ref. 340348 branco
Ref. 340346 cinza

TECLA

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **DOCOL**

Ref. 340326 preta
Ref. 340325 cromada
Ref. 340345 bege
Ref. 340349 branca
Ref. 340347 cinza

ACABAMENTO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **LORENZETTI** P-20, BRONZE DE 1 1/2” E 1 1/4”

Ref. 340304

ACABAMENTO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **HYDRA LUXO/MASTER**

Ref. 340309	cromado
Ref. 340356	bege
Ref. 340358	branco
Ref. 340357	cinza



TECLA

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **HYDRA LUXO/MASTER**

Ref. 340314	cromado
Ref. 340359	bege
Ref. 340361	branco
Ref. 340360	cinza



ACABAMENTO 7 EM 1

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **DECA** ANTIGA, **LISA I**, **TINCO**, **HAMICO**, **MADUTE**, **ORIENTE** E **METRILLA**

Ref. 340306 cromado

ACABAMENTO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **ORIENTE**

Ref. 340313 cromado

ACABAMENTO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **CIPLA CD15**

Ref. 340312 cromado/preto

KIT DE REPARO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **CIPLA** CD15

Ref. 349501

KIT DE REPARO UNIFICADO

6 EM 1 PARA VÁLVULA DE DESCARGA **ORIENTE** SUPER E PRIMOR

Ref. 342135

KIT DE REPARO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **LORENZETTI**

Ref. 344007	P-20
Ref. 344011	P-21
Ref. 344014	P-41

KIT DE REPARO

UNIFICADO **8 EM 1**

Modelo: VCE (2516 e 2517), VCR (2511) e Lisa I (2515) de 1 1/2" e 1 1/4"

Ref. 349453

KIT DE REPARO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **DOCOL**

Ref. 341601	1 1/2"
Ref. 341602	1 1/4"

KIT DE REPARO COM MOLA

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **DOCOL**

Ref. 341613	1 1/2"
Ref. 341612	1 1/4"

KIT DE REPARO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **HYDRA MAX** 2550

Ref. 349404	sem cruzeta
Ref. 349406	com cruzeta

KIT DE REPARO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **HYDRA LUXO/MASTER** 2520 - 2530

Ref. 349411 1 1/2"
Ref. 349417 1 1/4"



KIT DE REPARO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **DECA** ANTIGO 2510 DE 1 1/2" E 1 1/4"

Ref. 349436

ACIONADOR

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **HYDRA LUXO/MASTER**

Ref. 349414

ACIONADOR COMPLETO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **ORIENTE**

Ref. 342110 *Antigo*
Ref. 342111 *Atual*

SEDE

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **HYDRA LUXO/MASTER** 2520 - 2530

Ref. 349446 1 1/2"
Ref. 349422 1 1/4"

SEDE

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **HYDRA MAX** 2550

Ref. 349408

CONTRA SEDE

PARA VÁLVULA DE DESCARGA

Ref. 349407 Hydra Max
Ref. 349421 Hydra Luxo/Master 1 1/4"
Ref. 349420 Hydra Luxo/Master 1 1/2"
Ref. 341605 Docol 1 1/4"
Ref. 341606 Docol 1 1/2"

TAMPA

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **LORENZETTI**

Ref. 344012 P-20
Ref. 344027 P-21 DE 1/2"

TAMPA

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **LORENZETTI** e **FORTTI**

Modelos: FT 15, P-41 e L-20

Ref. 344025

ÊMBOLO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA

Ref. 349435 Deca Antiga
Ref. 349419 Hydra Luxo/Master 1 1/4"
Ref. 349413 Hydra Luxo/Master 1 1/2"
Ref. 342101 Oriente de 40 mm
Ref. 342102 Oriente de 45 mm
Ref. 349432 Oriente de 40 mm

ÊMBOLO

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **DECA** ANTIGA, **LISA I**, **TINCO**, **HAMICO**, **MADUTE** E **METRILLA**

Ref. 349432

CRUZETA

PARA VÁLVULA DE DESCARGA **HYDRA MAX** - 1 1/2" e 1 1/4"

Ref. 349438

TORNEIRAS DE BOIA

TORNEIRA DE BOIA

COM FLANGE AJUSTÁVEL

Rosca: 1/2" (F) | 3/4" (M)

Ref. 191401 **M ■ S/A**

TORNEIRA DE BOIA

COM FLANGE AJUSTÁVEL

Rosca: 3/4" (F) | 1" (M)

Ref. 191404 **M ■ S/A**

TORNEIRA DE BOIA

Rosca: 3/4" (M)

Ref. 191407



TORNEIRA DE BOIA

BLUKIT COM ENGATE RÁPIDO

Bucha de redução: 1/2" x 3/4"
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Rosca: 1/2" (M)
Temperatura máxima: 45° C

Ref. 191409 **M ■ S/A**



TORNEIRA DE BOIA

PARA **PEQUENOS RESERVATÓRIOS**
COM ENGATE RÁPIDO

Bucha de redução: 1/2" x 3/4"
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Rosca: 1/2" (M)
Temperatura máxima: 45° C

Ref. 191411 **M ■ S/A**

VÁLVULA

ALTERNADORA DE PRESSÃO
PARA CAIXAS D'ÁGUA

Classe de pressão: 5 a 75 m.c.a.
Temperatura máxima: 45 °C

Ref. 330601

REGISTRO DE PRESSÃO

KIT FÁCIL® SALVA REGISTRO®



Banner passo a passo



Gabarito de rosca
do nº 0 ao 50

Expositor de módulos

KIT COMPLETO PARA REGISTROS DE PRESSÃO

Módulos de redução para registro de pressão
do nº 0 ao 50 com 3 peças de cada

Kit Fácil para registro de pressão
20 peças / 060106

Kit Fácil para torneira
10 peças / 060207

Carrapeta em liga de cobre
5 peças / 060503
5 peças / 060504

1 expositor de módulos / 101302

1 gabarito de rosca do nº 0 ao 50 / 320101

1 banner passo a passo / 101315

MÓDULO DE REDUÇÃO

PARA REGISTRO DE PRESSÃO

Rosca: interna nº 0

Ref. 060301	M ■ S/A	rosca nº 2
Ref. 060302	M ■ S/A	rosca nº 3
Ref. 060303	M ■ S/A	rosca nº 4
Ref. 060304	M ■ S/A	rosca nº 5
Ref. 060305	M ■ S/A	rosca nº 6
Ref. 060306	M ■ S/A	rosca nº 7
Ref. 060307	M ■ S/A	rosca nº 8
Ref. 060308	M ■ S/A	rosca nº 9
Ref. 060309	M ■ S/A	rosca nº 10
Ref. 060310	M ■ S/A	rosca nº 11
Ref. 060311	M ■ S/A	rosca nº 12
Ref. 060312	M ■ S/A	rosca nº 13
Ref. 060313	M ■ S/A	rosca nº 14
Ref. 060314	M ■ S/A	rosca nº 15
Ref. 060315	M ■ S/A	rosca nº 16
Ref. 060316	M ■ S/A	rosca nº 17
Ref. 060317	M ■ S/A	rosca nº 18
Ref. 060318	M ■ S/A	rosca nº 19
Ref. 060319	M ■ S/A	rosca nº 20
Ref. 060320	M ■ S/A	rosca nº 21
Ref. 060321	M ■ S/A	rosca nº 22
Ref. 060322	M ■ S/A	rosca nº 23
Ref. 060323	M ■ S/A	rosca nº 24
Ref. 060324	M ■ S/A	rosca nº 25
Ref. 060325	M ■ S/A	rosca nº 26
Ref. 060326	M ■ S/A	rosca nº 27
Ref. 060327	M ■ S/A	rosca nº 28
Ref. 060328	M ■ S/A	rosca nº 29
Ref. 060329	M ■ S/A	rosca nº 30
Ref. 060330	M ■ S/A	rosca nº 31
Ref. 060331	M ■ S/A	rosca nº 32
Ref. 060332	M ■ S/A	rosca nº 33
Ref. 060333	M ■ S/A	rosca nº 36
Ref. 060334	M ■ S/A	rosca nº 37
Ref. 060335	M ■ S/A	rosca nº 38
Ref. 060336	M ■ S/A	rosca nº 39
Ref. 060337	M ■ S/A	rosca nº 40
Ref. 060338	M ■ S/A	rosca nº 41
Ref. 060339	M ■ S/A	rosca nº 42
Ref. 060340	M ■ S/A	rosca nº 43
Ref. 060341	M ■ S/A	rosca nº 47
Ref. 060342	M ■ S/A	rosca nº 48
Ref. 060343	M ■ S/A	rosca nº 49
Ref. 060344	M ■ S/A	rosca nº 50

KIT FÁCIL

PARA REGISTRO

Ciclos de garantia: 50.000
Comprimento do corpo: 46,5 mm
Comprimento da haste: 64 mm
Estrias padrão Deca (A)

Haste cromada

Ref. 060162	rosca nº 0
Ref. 060164	rosca nº 1
Ref. 060176	rosca nº 2
Ref. 060165	rosca nº 34
Ref. 060166	rosca nº 35
Ref. 060167	rosca nº 45
Ref. 060168	rosca nº 46

Sem cromagem

Ref. 060106	rosca nº 0
Ref. 060108	rosca nº 1
Ref. 060175	rosca nº 2
Ref. 060183	rosca nº 3
Ref. 060184	rosca nº 4
Ref. 060185	rosca nº 5
Ref. 060186	rosca nº 6
Ref. 060187	rosca nº 7
Ref. 060188	rosca nº 8
Ref. 060189	rosca nº 9
Ref. 060190	rosca nº 10
Ref. 060191	rosca nº 11
Ref. 060192	rosca nº 12
Ref. 060109	rosca nº 34
Ref. 060110	rosca nº 35
Ref. 060111	rosca nº 45
Ref. 060112	rosca nº 46

KIT FÁCIL

PARA TORNEIRA

Ciclos de garantia: 50.000
Estrias padrão Deca (A)

Haste cromada

Ref. 060259	rosca nº 0
Ref. 060261	rosca nº 1
Ref. 060281	rosca nº 2
Ref. 060263	rosca nº 35
Ref. 060264	rosca nº 45
Ref. 060265	rosca nº 46

Sem cromagem

Ref. 060207	rosca nº 0
Ref. 060209	rosca nº 1
Ref. 060278	rosca nº 2
Ref. 061303	rosca nº 3
Ref. 061304	rosca nº 4
Ref. 061305	rosca nº 5
Ref. 061306	rosca nº 6
Ref. 061307	rosca nº 7
Ref. 061308	rosca nº 8
Ref. 061309	rosca nº 9
Ref. 060290	rosca nº 34
Ref. 060211	rosca nº 35
Ref. 060212	rosca nº 45
Ref. 060213	rosca nº 46

KIT FÁCIL

PARA REGISTRO

Ciclos de garantia: 50.000
Estrias padrão Fabrimar (C)

Ref. 060143	rosca nº 0
Ref. 060144	rosca nº 1

REGISTRO DE PRESSÃO

REPAROS KIT FÁCIL®

KIT DE VEDANTES

EM BORRACHA NITRÍLICA
PARA REGISTROS E TORNEIRAS
*acompanham 2 vedantes de 13 mm, 2 vedantes de 15 mm e 1 vedante de 18 mm

Ref. 060608 M ■ S/A

KIT DE CARRAPETAS

TIPO UNIVERSAL COM VEDAÇÃO
*vedantes de 12,5 mm, 15,5 e 19,5 mm

Ref. 060519 M ■ S/A



KIT DE ANÉIS O'RING

PARA REGISTROS E TORNEIRAS

Ref. 100812 M ■ S/A

REGISTRO DE GAVETA

KIT FÁCIL® SALVA REGISTRO®



Banner passo a passo

Gabaritos de rosca do nº 100 ao 178

Expositor de módulos

KIT COMPLETO PARA REGISTROS DE GAVETA

Módulos de redução para registro de gaveta do nº 100 ao 178 com 2 peças de cada

Cunha emborrachada (EPDM)
Temperatura máxima: 70 °C do nº 10 ao 370 com 2 peças de cada

Kit Fácil para gaveta
20 peças / 289201
5 peças / 289202
5 peças / 289203
2 peças / 289204
2 peças / 289205

1 expositor de módulos / 101316

6 gabaritos de rosca do nº 100 ao 178
320103
320104
320105
320106
320109
320112

1 banner passo a passo / 101314

MÓDULO DE REDUÇÃO

PARA REGISTROS DE GAVETA

Ref. 289101	M ■ S/A	rosca nº 100
Ref. 289102	M ■ S/A	rosca nº 101
Ref. 289103	M ■ S/A	rosca nº 102
Ref. 289104	M ■ S/A	rosca nº 103
Ref. 289105	M ■ S/A	rosca nº 104
Ref. 289106	M ■ S/A	rosca nº 105
Ref. 289107	M ■ S/A	rosca nº 106
Ref. 289108	M ■ S/A	rosca nº 107
Ref. 289109	M ■ S/A	rosca nº 108
Ref. 289110	M ■ S/A	rosca nº 109
Ref. 289111	M ■ S/A	rosca nº 110
Ref. 289112	M ■ S/A	rosca nº 111
Ref. 289113	M ■ S/A	rosca nº 112
Ref. 289114	M ■ S/A	rosca nº 113
Ref. 289115	M ■ S/A	rosca nº 114
Ref. 289116	M ■ S/A	rosca nº 115
Ref. 289117	M ■ S/A	rosca nº 116
Ref. 289118	M ■ S/A	rosca nº 117
Ref. 289119	M ■ S/A	rosca nº 118
Ref. 289120	M ■ S/A	rosca nº 119
Ref. 289121	M ■ S/A	rosca nº 120
Ref. 289122	M ■ S/A	rosca nº 121
Ref. 289123	M ■ S/A	rosca nº 122
Ref. 289124	M ■ S/A	rosca nº 123
Ref. 289125	M ■ S/A	rosca nº 124
Ref. 289126	M ■ S/A	rosca nº 125
Ref. 289127	M ■ S/A	rosca nº 126
Ref. 289128	M ■ S/A	rosca nº 127
Ref. 289129	M ■ S/A	rosca nº 128
Ref. 289130	M ■ S/A	rosca nº 129
Ref. 289131	M ■ S/A	rosca nº 130
Ref. 289132	M ■ S/A	rosca nº 131
Ref. 289133	M ■ S/A	rosca nº 132
Ref. 289134	M ■ S/A	rosca nº 133
Ref. 289135	M ■ S/A	rosca nº 134
Ref. 289136	M ■ S/A	rosca nº 135
Ref. 289137	M ■ S/A	rosca nº 136
Ref. 289138	M ■ S/A	rosca nº 137
Ref. 289139	M ■ S/A	rosca nº 138
Ref. 289140	M ■ S/A	rosca nº 139
Ref. 289141	M ■ S/A	rosca nº 140
Ref. 289142	M ■ S/A	rosca nº 141
Ref. 289143	M ■ S/A	rosca nº 142
Ref. 289144	M ■ S/A	rosca nº 143
Ref. 289145	M ■ S/A	rosca nº 144
Ref. 289146	M ■ S/A	rosca nº 145
Ref. 289147	M ■ S/A	rosca nº 146
Ref. 289148	M ■ S/A	rosca nº 147
Ref. 289149	M ■ S/A	rosca nº 148
Ref. 289150	M ■ S/A	rosca nº 149
Ref. 289151	M ■ S/A	rosca nº 150
Ref. 289152	M ■ S/A	rosca nº 151
Ref. 289153	M ■ S/A	rosca nº 152
Ref. 289154	M ■ S/A	rosca nº 153
Ref. 289155	M ■ S/A	rosca nº 154
Ref. 289156	M ■ S/A	rosca nº 155
Ref. 289157	M ■ S/A	rosca nº 156
Ref. 289158	M ■ S/A	rosca nº 157
Ref. 289159	M ■ S/A	rosca nº 158
Ref. 289160	M ■ S/A	rosca nº 159
Ref. 289161	M ■ S/A	rosca nº 160
Ref. 289162	M ■ S/A	rosca nº 161
Ref. 289163	M ■ S/A	rosca nº 162
Ref. 289165	M ■ S/A	rosca nº 164
Ref. 289166	M ■ S/A	rosca nº 165
Ref. 289167	M ■ S/A	rosca nº 166
Ref. 289168	M ■ S/A	rosca nº 167
Ref. 289169	M ■ S/A	rosca nº 168
Ref. 289170	M ■ S/A	rosca nº 169
Ref. 289176	M ■ S/A	rosca nº 170
Ref. 289177	M ■ S/A	rosca nº 171
Ref. 289173	M ■ S/A	rosca nº 172
Ref. 289174	M ■ S/A	rosca nº 173
Ref. 289175	M ■ S/A	rosca nº 174
Ref. 289178	M ■ S/A	rosca nº 175
Ref. 289179	M ■ S/A	rosca nº 176
Ref. 289181	M ■ S/A	rosca nº 177
Ref. 289182	M ■ S/A	rosca nº 178

KIT FÁCIL

PARA REGISTRO DE GAVETA

Acabamento: Deca
Ciclos de garantia: 10.000
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 289201

KIT FÁCIL

PARA REGISTRO DE GAVETA

Acabamento: Fabrimar
Ciclos de garantia: 10.000
Estrias padrão Fabrimar (C)

Ref. 289203

KIT FÁCIL

PARA REGISTRO DE GAVETA

Acabamento: Docol
Ciclos de garantia: 10.000
Estrias padrão Docol (B)

Ref. 289202

CUNHA EMBORRACHADA (EPDM)

PARA REGISTROS DE GAVETA

Temperatura máxima: 70 °C

Ref. 289001	nº 10
Ref. 289002	nº 20
Ref. 289003	nº 30
Ref. 289004	nº 40
Ref. 289005	nº 50
Ref. 289031	nº 52
Ref. 289026	nº 55
Ref. 289006	nº 60
Ref. 289007	nº 70
Ref. 289008	nº 80
Ref. 289021	nº 81
Ref. 289009	nº 90
Ref. 289025	nº 92
Ref. 289032	nº 94
Ref. 289010	nº 100
Ref. 289011	nº 110
Ref. 289012	nº 120
Ref. 289013	nº 130
Ref. 289033	nº 140
Ref. 289034	nº 150
Ref. 289035	nº 160
Ref. 289014	nº 300
Ref. 289028	nº 302
Ref. 289029	nº 304
Ref. 289022	nº 305
Ref. 289015	nº 310
Ref. 289016	nº 320
Ref. 289017	nº 330
Ref. 289023	nº 335
Ref. 289018	nº 340
Ref. 289019	nº 350
Ref. 289020	nº 360
Ref. 289024	nº 370
Ref. 289030	nº 380

KIT FÁCIL

PARA REGISTRO DE GAVETA
DECA 3/4" (ATUAL)

Acabamento: Deca/Docol/Fabrimar
Ciclos de garantia: 10.000
Rosca: nº 155 / Cunha: nº 170
Estrias padrão Deca/Docol/Fabrimar (A/B/C)

Ref. 289209

KIT FÁCIL®
SALVA REGISTRO® 10 EM 1

KIT FÁCIL® SALVA REGISTRO®

COM ACABAMENTO PARA REGISTRO 10 EM 1
Estrias padrão Fabrimar (G)

O Kit acompanha:
1 carrapeta tamanho maior (1")
1 castelo conversor padrão Docol (B)
1 castelo conversor padrão Fabrimar (G)
1 estria conversora padrão Deca (A)
1 estria conversora padrão Docol (B)
1 prolongador do castelo padrão Deca
3 complementos alongadores
3 módulos de redução (9 modelos de rosca)

Ref. 060101 **A** ■

KIT FÁCIL® SALVA REGISTRO®

COM ACABAMENTO PARA REGISTRO 10 EM 1
Estrias padrão Deca (A)

O Kit acompanha:
1 carrapeta tamanho maior (1")
1 castelo conversor padrão Docol (B)
1 castelo conversor padrão Fabrimar (G)
1 estria conversora padrão Deca (A)
1 estria conversora padrão Docol (B)
1 prolongador do castelo padrão Deca
3 complementos alongadores
3 módulos de redução (9 modelos de rosca)

Ref. 060102 **A** ■

KIT FÁCIL® SALVA REGISTRO®

COM ACABAMENTO PARA REGISTRO 10 EM 1
Estrias padrão Deca (A)

O Kit acompanha:
1 carrapeta tamanho maior (1")
3 módulos de redução (9 modelos de rosca)
Volante C-40, canopla e preme de ABS

Ref. 060103 **A** ■
Ref. 060199 **A** □

KIT FÁCIL® SALVA REGISTRO®

COM ACABAMENTO PARA REGISTRO 10 EM 1
Estrias padrão Docol (B)

O Kit acompanha:
1 carrapeta tamanho maior (1")
1 castelo conversor padrão Docol
3 complementos alongadores
3 módulos de redução (9 modelos de rosca)
Volante C-40, canopla e preme de ABS

Ref. 061210 **A** ■
Ref. 061211 **A** □



APLICAÇÃO KIT FÁCIL 10 EM 1

MVS *(REPARO PARA REGISTROS E TORNEIRAS)*

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

ADMO

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: nº 12
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 014201

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

BOMETAL

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: nº 28
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 012301

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

CELITE

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: grossa nº 42
Perfil quadrado padrão Celite (J)

Ref. 011101

MVS PARA TORNEIRA

CELITE

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: grossa nº 42
Perfil quadrado padrão Celite (J)

Ref. 021101

MVS PARA TORNEIRA

SEM CASTELO **DECA**

Ciclos de garantia: 50.000
Haste: curta
Modelo: 1130, 1152, 1153, 1154, 1155, 1158, 1159, 1193 e 1245
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 020101

MVS PARA MISTURADOR DE COZINHA

DOCOL

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: nº 07
Estrias padrão Docol (B)

Ref. 021607

CASTELO PARA REGISTRO

DE PRESSÃO **DECA**

Comprimento: 25 mm
Rosca: nº 12

Ref. 010102

MVS PARA TORNEIRA

SEM CASTELO **DECA**

Ciclos de garantia: 50.000
Haste: longa
Modelo: 1130, 1152, 1153, 1154, 1159, 1193 e 1259
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 020102

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

DOCOL

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: nº 07
Estrias padrão Docol (B)

Ref. 011601

MVS PARA BIDÊ E LAVATÓRIO

SEM CASTELO **DECA**

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: 1198, 1199 C-52
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 040101

MVS PARA TORNEIRA

SEM CASTELO **DECA**

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: 1157, 1167, 1168, 1194, 1195, 1198, 1245, 1256 e 1258
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 020106

MVS PARA TORNEIRA

DOCOL

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: nº 07
Estrias padrão Docol (B)

Ref. 021601

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

SEM CASTELO **DECA** DE 1/2" E 3/4"

Ciclos de garantia: 50.000
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 010101

MVS PARA TORNEIRA

SEM CASTELO **DECA**

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: 1167, 1168, 1193, 1195, 1198, 1199, 1245, 1256 e 1257
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 020107

MVS PARA TORNEIRA

DOCOL

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: nº 26
Estrias padrão Docol (B)
*substitui modelo original de plásticos de engenharia

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

FABRIMAR

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: 2373
Rosca: nº 19
Estrias padrão Fabrimar (C)

Ref. 012001

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

KELLY

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: antigo
Rosca: nº 05
Acompanham 2 modelos de estrias:
Estrias padrão Deca e similares (A)
Estrias padrão Docol (B)

Ref. 014501

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

LORENZETTI

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: nº 07
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 014001

MVS PARA TORNEIRA

FABRIMAR

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: 1147, 1158, 1167, 1168, 1170, 1171, 1245, 1256 e 1258
Rosca: nº 19
Estrias padrão Fabrimar (C)

Ref. 022001

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

KELLY

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: atual
Rosca: nº 07
Acompanham 2 modelos de estrias:
Estrias padrão Deca e similares (A)
Estrias padrão Docol (B)

Ref. 014502

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

MAFAL

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: nº 07
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 013701



MVS PARA MISTURADOR

FORUSI

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: atual, 1875 e 1895
Rosca: nº 29
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 010604

MVS PARA TORNEIRA

KELLY

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: atual
Rosca: nº 07
Acompanham 2 modelos de estrias:
Estrias padrão Deca e similares (A)
Estrias padrão Docol (B)

Ref. 024502

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

MEBER

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: atual
Rosca: nº 48
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 013103

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

FORUSI

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: atual
Rosca: nº 07
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 010602

MVS PARA TORNEIRA

LEISER

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: nº 07
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 026401

MVS PARA TORNEIRA

SEM CASTELO **MEBER**

Ciclos de garantia: 50.000
Modelos: 1193, 1151, 1160, 1162, 1170, 1169, 1173 e 1174
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 023104

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

ORIENTE

Ciclos de garantia: 50.000
Cód. fabricante: 0550001
Modelo: atual
Rosca: nº 06
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 012102

MVS PARA TORNEIRA

POLY

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: atual
Rosca: nº 05
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 021903

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

SEM CASTELO **TINCO**

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: 2181
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 011406

MVS PARA TORNEIRA

SEM CASTELO **ORIENTE**

Ciclos de garantia: 50.000
Cód. fabricante: 0510068
Modelo: 1126, 1130, 1158, 1161 e 1193
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 022106

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

POLY

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: atual
Rosca: nº 05
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 011903

MVS PARA TORNEIRA

TINCO

Ciclos de garantia: 50.000
Haste: maior
Modelo: 2193
Rosca: nº 48
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 021401

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

PERFLEX

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: nº 07
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 013001

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

RIO

Ciclos de garantia: 50.000
Rosca: nº 09
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 012601

MVS PARA TORNEIRA

TINCO

Ciclos de garantia: 50.000
Haste: menor
Modelo: 2176
Rosca: nº 48
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 021402

MVS PARA TORNEIRA

SEM CASTELO **PERFLEX**

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: 1130, 1131, 1152, 1158, 1178 e 1193
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 023003

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

TINCO

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: 2181
Rosca: nº 48
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 011401

MVS PARA REGISTRO DE PRESSÃO

TIGRE

Ciclos de garantia: 50.000
Modelo: S30
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 018203

MVC *(REPARO DE 1/4 DE VOLTA)*

MVC PARA TORNEIRA

MULTIMARCAS

Ciclos de garantia: 200.000
Rosca: nº 43
Estrias padrão Docol e estria conversora Deca (B/A)
Aplicado a: Lorenzentti, Imperatriz, Meber, Perflex e outros com rosca de 1/2" | **Deca:** Link, Spin, Sky, Fast, Axis, Unic, Plus, Windsor, Just, Single, Duna, Duna Clássico, Flex, Izi, Stick, Disco, Quadrata, Quadrata Classic, Twin, Twist e Dream

Ref. 367102 **S**

MVC PARA TORNEIRA

SEM CASTELO **DECA**

Ciclos de garantia: 200.000
Modelos: 1130, 1152, 1153, 1154, 1159, 1193 e 1252
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 360107 **S**

MVC PARA REGISTRO DE PRESSÃO

LORENZETTI

Acabamento: Deca e similares
Ciclos de garantia: 200.000
Rosca: nº 07
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 354001 **S**

MVC PARA TORNEIRA

DECA

Ciclos de garantia: 200.000
Modelos: 1157, 1167, 1168, 1194, 1195, 1198, 1245, 1256 e 1258
Rosca: nº 12
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 360101 **S**



MVC PARA REGISTRO DE PRESSÃO

DOCOL DE 1/2" E 3/4"

Acabamento: Deca Dream/Polo
Ciclos de garantia: 200.000
Rosca: nº 07
Estrias padrão Docol (B)
*acompanha conversor sem rosca

Ref. 351609 **S**

MVC PARA REGISTRO DE PRESSÃO

MEBER DE 1/2" E 3/4"

Acabamento: Deca e similares
Ciclos de garantia: 200.000
Rosca: nº 48
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 353101 **S**

MVC PARA REGISTRO DE PRESSÃO

DECA ATUAL

Ciclos de garantia: 200.000
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 350116 **S**

MVC PARA REGISTRO DE PRESSÃO

DOCOL DE 1/2" E 3/4"

Acabamento: Docol e similares
Ciclos de garantia: 200.000
Rosca: nº 07
Estrias padrão Docol (B)

Ref. 351601 **S**

MVC PARA MISTURADOR

DE COZINHA **TINCO**

Acabamento: Deca e similares
Ciclos de garantia: 200.000
Modelo: 2125
Rosca: nº 48
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 361405 **S**

MVC PARA REGISTRO DE PRESSÃO

DECA DE 1/2" E 3/4"

Acabamento: Deca e similares
Ciclos de garantia: 200.000
Rosca: nº 12
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 350101 **S**



MVC PARA REGISTRO DE PRESSÃO

FABRIMAR DE 1/2" E 3/4"

Acabamento: Deca Dream/Polo
Ciclos de garantia: 200.000
Rosca: nº 19
Estrias padrão Docol (B)
*acompanha conversor sem rosca

Ref. 352003 **S**



MVC PARA TORNEIRA

TINCO

Ciclos de garantia: 200.000
Haste: maior
Modelos: 2193
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 361409 **S**

MVS PARA REGISTRO DE GAVETA

MVS PARA REGISTRO DE GAVETA

DECA

Acabamento: Deca e similares
Bitola: 3/4"
Ciclos de garantia: 10.000
Rosca: nº 106 / Cunha: nº 90
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 280103

MVS PARA REGISTRO DE GAVETA

DECA

Acabamento: Deca e similares
Bitola: 1 1/2"
Ciclos de garantia: 10.000
Rosca: nº 140 / Cunha: nº 340
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 280109

MVS PARA REGISTRO DE GAVETA

DOCOL

Acabamento: Docol e similares
Bitola: 3/4"
Ciclos de garantia: 10.000
Rosca: nº 102 / Cunha: nº 70
Estrias padrão Docol (B)

Ref. 281602

MVS PARA REGISTRO DE GAVETA

DOCOL

Acabamento: Docol e similares
Bitola: 1 1/2"
Ciclos de garantia: 10.000
Rosca: nº 166 / Cunha: nº 310
Estrias padrão Docol (B)

Ref. 281612

MVS PARA REGISTRO DE GAVETA

FABRIMAR

Acabamento: Fabrimar e similares
Bitola: 3/4"
Ciclos de garantia: 10.000
Rosca: nº 103 / Cunha: nº 60
Estrias padrão Fabrimar (C)

Ref. 282002

MVS PARA REGISTRO DE GAVETA

TINCO

Acabamento: Deca e similares
Bitola: 3/4"
Ciclos de garantia: 10.000
Rosca: nº 115 / Cunha: nº 80
Estrias padrão Deca e similares (A)

Ref. 281401

MECANISMO PARA MISTURADOR MONOCOMANDO

MECANISMO PARA TORNEIRA

DE MESA **UNIVERSAL** PARA ACIONAMENTO VERTICAL

Diâmetro: 25 mm
Modelo: 191601

Ref. 307104

MECANISMO PARA MISTURADOR

MONOCOMANDO **BLUKIT**

Diâmetro: 35 mm

Ref. 307101

MECANISMO PARA MISTURADOR

MONOCOMANDO **BLUKIT**

Diâmetro: 40 mm
Modelos: 190430, 190402, 190404 e 190405

Ref. 307103



MECANISMO PARA MISTURADOR

MONOCOMANDO DE CHUVEIRO **DECA**

Diâmetro: 40 mm

Ref. 300101

MECANISMO PARA MISTURADOR

MONOCOMANDO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, COZINHA E DUCHA **DECA**

Diâmetro: 35 mm

Ref. 300102



MECANISMO PARA MISTURADOR

MONOCOMANDO **DOCOL**

Diâmetro: 35 mm
Modelos: Swing, Swing Plus, Eclipse Banchu, lavatório, bidê e 190406

Ref. 301601

CONVERSORES PARA REGISTRO

CONVERSOR

PARA REGISTRO DE PRESSÃO **DECA** DE 1/2" E 3/4"

Acabamento: Docol e similares

Ref. 130101 **M** ■ **S/A**



CONVERSOR

PARA REGISTRO DE GAVETA **DECA** DE 1/2" E 3/4" (ATUAL)

Acabamento: Docol e similares

Ref. 130104 **M** ■ **S/A**

CONVERSOR

PARA REGISTRO DE PRESSÃO E GAVETA **DOCOL**

Acabamento: Deca e similares
*castelo de plásticos de engenharia

Ref. 131623 **M** ■ ■ **S/A**

CONVERSOR

PARA REGISTRO DE PRESSÃO **DECA**, **RIO** E **TINCO**

Acabamento: Docol e similares
*castelo de plásticos de engenharia

Ref. 134903 **M** ■ ■ **A** ■



CONVERSOR

PARA REGISTRO DE PRESSÃO **DECA**, **RIO** E **TINCO**

Acabamento: Docol e similares

Ref. 134901 **M** ■ **A** ■

CASTELO CONVERSOR

PARA REGISTRO DE PRESSÃO E GAVETA **DOCOL**

Acabamento: Deca e similares

Ref. 131613 **M** ■ **S/A** compr. 12 mm
Ref. 131614 **M** ■ **S/A** compr. 18 mm

CONVERSOR

PARA REGISTRO DE PRESSÃO **DECA** DE 1/2" E 3/4"

Acabamento: Fabrimar de 1/2", 3/4" e 1"

Ref. 130111 **M** ■ **S/A**

CONVERSOR

PARA REGISTRO DE PRESSÃO E GAVETA **DOCOL**

Acabamento: Deca e similares

Ref. 131601 **M** ■ **S/A**



CONVERSOR

PARA REGISTRO DE PRESSÃO E GAVETA **FABRIMAR** DE 1/2", 3/4" E 1"

Acabamento: Deca e similares
*castelo de plásticos de engenharia

Ref. 132026 **M** ■ ■ **S/A**



CONVERSOR

PARA REGISTRO DE PRESSÃO E GAVETA **FABRIMAR** DE 1/2", 3/4" E 1"

Acabamento: Deca e similares

Ref. 132001 **M ■ S/A**

CONVERSOR

PARA REGISTRO DE PRESSÃO E GAVETA **FABRIMAR** DE 1/2", 3/4" E 1"

Acabamento: Docol e similares

Ref. 132002 **M ■ S/A**

ESTRIAS CONVERSORAS

PARA REGISTROS
*acompanha parafuso

Estria interna: Deca
Estria externa: Docol
Ref. 140104 **M ■ A ■**

Estria interna: Docol
Estria externa: Deca
Ref. 141610 **M ■ S/A** compr. 12 mm
Ref. 141602 **M ■ S/A** compr. 18 mm

PROLONGADORES PARA REGISTROS

PROLONGADOR

PARA REGISTRO DE PRESSÃO E GAVETA PADRÃO **DECA** E SIMILARES

Ref. 160101 **M ■ A ■** compr. 10 mm
Ref. 160104 **M ■ A ■** compr. 10 mm
Ref. 160102 **M ■ A ■** compr. 20 mm
Ref. 160105 **M ■ A ■** compr. 20 mm
Ref. 160127 **M ■ A □** compr. 20 mm
Ref. 160103 **M ■ A ■** compr. 40 mm
Ref. 160106 **M ■ A ■** compr. 40 mm

somente o **CASTELO**

Ref. 160113 **M ■ A ■** compr. 40 mm

somente a **ESTRIA**

Ref. 160117 **M ■ A ■** compr. 10 mm
Ref. 160119 **M ■ S/A** compr. 10 mm

PROLONGADOR

PARA REGISTRO DE PRESSÃO E GAVETA PADRÃO **DOCOL**

Comprimento: 10 mm

Ref. 161601 **M ■ S/A**

castelo em **PLÁSTICOS DE ENGENHARIA**

Ref. 161607 **M ■ S/A**

ESTRIA PROLONGADORA

PARA REGISTRO DE PRESSÃO E GAVETA

Comprimento: 40 mm

Ref. 160123 **M ■ S/A** Deca
Ref. 161609 **M ■ S/A** Docol

ESTRIA PROLONGADORA

PARA REGISTRO DE PRESSÃO E GAVETA

Comprimento: 40 mm
Estrias externas: Docol
Estrias internas: Deca

Ref. 160124 **M ■ S/A**

ESTRIA PROLONGADORA

PARA REGISTRO DE PRESSÃO E GAVETA PADRÃO **FORUSI**

Rosca: M13
Comprimento: 10 mm

Ref. 161603 **M ■ S/A**

PROLONGADOR

PARA REGISTRO DE PRESSÃO E GAVETA PADRÃO **FABRIMAR** DE 1/2", 3/4" E 1"

Comprimento: 40 mm

Ref. 162004 **M ■ S/A**

PROLONGADOR

PARA REGISTRO DE PRESSÃO E GAVETA PADRÃO **DECA** E SIMILARES

Acabamento: Deca Dream, Polo, Twist, Dot e Level
Comprimento: 30 mm
* Aplicável ao sistema de reparos Blukit

Ref. 160134 **M ■ S/A**

PROLONGADOR DE CASTELO

PARA REGISTRO DE PRESSÃO E GAVETA PADRÃO **DECA** E SIMILARES

Rosca: M14
Comprimento: 40 mm

Ref. 160121 **M ■ S/A**

ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO



NOVO



KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO

MODELO **NEO**

Ref. 291209 **A**

Acompanha:
1 Saboneteira de parede
1 Cabide multiuso
1 Papeleiro
1 Porta-toalhas
1 Porta-toalhas de 500 mm

LIXEIRA PARA PIAS E BANCADAS

Capacidade: 7 litros

Ref. 102002-31

LIXEIRA

Capacidade: 3 litros

Ref. 102001

DISPENSADOR

DE SABONETE OU DETERGENTE PARA LAVATÓRIOS OU COZINHA

Ref. 290601 **M A**

BARRA DE APOIO

Diâmetro: 25,5 mm
Suporta até 100 kg

Ref. 290517	compr. 300 mm
Ref. 290502	compr. 400 mm
Ref. 290519	compr. 600 mm
Ref. 290523	compr. 800 mm
Ref. 290505	compr. 900 mm



BARRA DE APOIO CLÍNICA

Diâmetro: 32 mm
Suporta até 150 kg

Ref. 290524	compr. 300 mm
Ref. 290525	compr. 400 mm
Ref. 290521	compr. 600 mm
Ref. 290522	compr. 800 mm
Ref. 290509	compr. 900 mm



VÁLVULA

DESVIADORA PARA CHUVEIRO

Bitola: 1/2"
Classe de pressão: 2 a 40 m.c.a.
Modelo: quadrado
Rosca: macho x fêmea
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 191204 M A

VÁLVULA

DESVIADORA PARA CHUVEIRO

Bitola: 1/2"
Classe de pressão: 2 a 40 m.c.a.
Rosca: macho x fêmea
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 191201 M A

KIT ANTI-VANDALISMO

PARA CHUVEIRO

Bitola: 1/2"
Classe de pressão: 2 a 40 m.c.a.
Rosca: macho x fêmea
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 200401 M A



BRAÇO DE 90°

PARA CHUVEIRO

acompanha redutor de vazão

Bitola: 1/2"
Rosca: macho
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 290110 compr. 370 mm

BRAÇO ANGULAR

PARA CHUVEIRO

Bitola: 1/2"
Roscas: macho
Temperatura máxima: 60 °C
Classe de pressão: 4 a 40 m.c.a.

Ref. 290104 M A compr. 200 mm
Ref. 290105 M A compr. 300 mm
Ref. 290106 M A compr. 400 mm
Ref. 290109 M A compr. 160 mm

KIT CHUVEIRO

COM **LED** SENSÍVEL A VARIAÇÃO DE PRESSÃO

Bitola: 1/2" (M)
Braço: 160 mm
Chuveiro Ø: 80 mm
Classe de pressão: 4 a 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 290331 M A

KIT CHUVEIRO

COM JATO AJUSTÁVEL

Bitola: 1/2" (M)
Braço: 160 mm
Chuveiro Ø: 85 mm
Classe de pressão: 4 a 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 290330 M A

KIT CHUVEIRO

COM ARTICULADOR

Bitola: 1/2" (M)
Braço: 160 mm
Chuveiro Ø: 85 mm
Classe de pressão: 4 a 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 290308 M A



KIT CHUVEIRO

Bitola: 1/2" (M)
Braço: 370 mm
Chuveiro (largura): 200 mm
Classe de pressão: 4 a 40 m.c.a.
Modelo: AXI
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 290317 **M** **A**

KIT CHUVEIRO

Bitola: 1/2" (M)
Braço: 300 mm
Chuveiro Ø: 200 mm
Classe de pressão: 4 a 40 m.c.a.
Modelo: MIX
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 290316 **M** **A**

KIT CHUVEIRO

Bitola: 1/2" (M)
Braço: 150 mm
Chuveiro Ø: 40 mm
Classe de pressão: 4 a 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 290323 **M** **A**

KIT CHUVEIRO-DUCHA 2 EM 1

COM SISTEMA DE SUCÇÃO

Bitola: 1/2" (M)
Barra deslizante: 610 mm
Chuveiro Ø: 85 mm
Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.
Ligação flexível (**anti-torção**): 1,6 m
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 290334 **M** **A**

KIT CHUVEIRO-DUCHA 2 EM 1

COM ARTICULADOR

Bitola: 1/2" (M)
Braço: 160 mm
Chuveiro Ø: 85 mm
Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.
Ligação flexível (**anti-torção**): 1,8 m
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 290329 **M** **A**

RESISTÊNCIAS

RESISTÊNCIA ELÉTRICA

PARA CHUVEIRO **CORONA**

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390301	127 V - 5400 W	40	6 mm
390302	127 V - 4000 W	40	6 mm
390303	220 V - 5400 W	30	4 mm
390304	220 V - 4000 W	30	4 mm

MARCA	PRODUTOS
Corona	Duchass 3T Ballerina 3T

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390305	127 V - 5400 W	50	10 mm
390306	220 V - 5400 W	30	4 mm

MARCA	PRODUTOS
Corona	Gorducha 3T

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390307	127 V - 5500 W	40	6 mm
390308	220 V - 5700 W	30	4 mm

MARCA	PRODUTOS
Corona	Gorducha 4T

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390311	127 V - 5500 W	40	6 mm
390312	220 V - 5400 W	30	4 mm

MARCA	PRODUTOS
Corona	Corona II 4T

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390310	127 V - 5500 W	50	10 mm
390309	220 V - 7500 W	40	6 mm

MARCA	PRODUTOS
Corona	Mega Banho 4T

RESISTÊNCIA ELÉTRICA

PARA DUCHA **ZAGONEL**

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390702	127 V - 4500 W	50	10 mm
390701	220 V - 5500 W	40	6 mm

MARCA	PRODUTOS
Zagonel	Linea 3T

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390704	127 V - 5500 W	50	10 mm
390703	220 V - 7500 W	40	6 mm

MARCA	PRODUTOS
Zagonel	Master Eletrônica Master Luxo Eletrônica Master Banho Eletrônica

RESISTÊNCIA ELÉTRICA

PARA CHUVEIRO E TORNEIRA **FAME**

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390401	127 V - 5400 W	40	6 mm
390402	220 V - 5400 W	30	4 mm

MARCA	PRODUTOS
Fame	Kibanho 3T Banho Nosso 3T Ducha JD 3T Torneiras Elétricas 3T

RESISTÊNCIA ELÉTRICA

PARA CHUVEIRO E TORNEIRA **SINTEX**

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390501	127 V - 5500 W	40	6 mm
390502	220 V - 5500 W	30	4 mm

MARCA	PRODUTOS
Sintex	Torneira Elétrica 3T Nova Ducha 3T Top Banho Circle 3T

RESISTÊNCIA ELÉTRICA

LORENZETTI

para CHUVEIRO e TORNEIRA

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390101	127 V - 3200 W	30	4 mm
390102	127 V - 4500 W	50	10 mm
390103	127 V - 5500 W	50	10 mm
390104	220 V - 3200 W	50	10 mm
390105	220 V - 4500 W	50	10 mm
390106	220 V - 5500 W	50	10 mm

MARCA	PRODUTOS		
Lorenzetti 3T	Maxi Banho Maxi Ducha Big Banho Bello Banho	Jet Set 3 Bella Ducha Relax Luxo Relax 3 Temperaturas	Torneira Elétrica Clean Torneira Elétrica T-43 Torneira elétrica Maxi
Astra 3T	Art Banho Astra Ducha	Divina Ducha Torneira Elétrica	Unica
Cardal 3T	Suprema	Compacta	Suprema Plus

para CHUVEIRO

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390201	127 V - 4500 W	40	6 mm
390202	127 V - 5500 W	30	4 mm
390203	220 V - 4500 W	25	4 mm
390204	220 V - 5500 W	30	4 mm
390205	220 V - 6800 W	30	4 mm

MARCA	PRODUTOS
Lorenzetti	Lorenducha 4T Tradição 4T Jet Set 4 Satisfaction 4T Jet Control Multitemperaturas 4T

para TORNEIRA

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390208	127 V - 4800 W	40	6 mm
390209	220 V - 5500 W	40	6 mm

MARCA	PRODUTOS
Lorenzetti	Torneira Elétrica 4T Loren Easy 4T

para CHUVEIRO

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390206	127 V - 5500 W	50	10 mm
390207	220 V - 7800 W	40	6 mm

MARCA	PRODUTOS
Lorenzetti	Jet Turbo Eletrônica 4T Jet Master Eletrônica 4T Jet Control Eletrônica 4T

para CHUVEIRO

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390210	127 V - 5500 W	50	10 mm
390211	220 V - 6800 W	40	6 mm
390212	220 V - 7500 W	40	6 mm

MARCA	PRODUTOS
Lorenzetti	Duo Shower Turbo Multitemperaturas 4T Duo Shower Turbo Eletrônica 4T Duo Shower Eletrônica 4T Duo Shower Multitemperaturas 4T Duo Shower Turbo Eletrônica Plus Duo Shower Eletrônica Plus

para CHUVEIRO

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390213	127 V - 5500 W	50	10 mm
390214	220 V - 6800 W	40	6 mm
390215	220 V - 7500 W	40	6 mm

MARCA	PRODUTOS
Lorenzetti	Bella Ducha 4T Ducha Fashion 4T

para DUCHA, CHUVEIRO E TORNEIRA

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390232	127 V - 5500 W	40	6 mm
390229	220 V - 6800 W	30	4 mm

MARCA	PRODUTOS
Lorenzetti	Duo Shower Turbo Flex Duo Shower Flex

para CHUVEIRO E TORNEIRA

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390230	220 V - 7500 W	40	6 mm
390233	127 V - 5500 W	50	10 mm

MARCA	PRODUTOS
Lorenzetti	Evolution Turbo 4T Evolution Master 4T

para CHUVEIRO (com suporte)

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390220	127 V - 5500 W	50	10 mm
390221	220 V - 6800 W	40	6 mm
390226	220 V - 7500 W	40	6 mm

MARCA	PRODUTOS
Lorenzetti	Bella Ducha 4T Ducha Fashion 4T



para AQUECEDOR

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390222	127 V - 5500 W	40	6 mm
390223	220 V - 6400 W	30	4 mm

MARCA	PRODUTOS
Lorenzetti	Versátil 3T



para DUCHA HIGIËNICA

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390224	127 V - 4000 W	40	6 mm
390225	220 V - 4300 W	30	4 mm

MARCA	PRODUTOS
Lorenzetti	Ducha Higiênica 3T

para CHUVEIRO

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390218	127 V - 5500 W	50	10 mm
390219	220 V - 7500 W	40	6 mm

MARCA	PRODUTOS
Lorenzetti	Ducha Advanced Eletrônica Ducha Advanced Turbo Eletrônica Ducha Top Jet Eletrônica

para CHUVEIRO

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390216	127 V - 5500 W	50	10 mm
390217	220 V - 7500 W	40	6 mm

MARCA	PRODUTOS
Lorenzetti	Ducha Advanced 4T Ducha Advanced Turbo 4T Ducha Top Jet 4T

NOVO

para DUCHA E CHUVEIRO

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390228	220V - 6000 W	30	4 mm
390231	127V - 5000 W	40	6 mm

MARCA	PRODUTOS
Lorenzetti	Ducha Advanced Flex Multitemperatura Ducha Advanced Turbo Flex Multitemperatura

RESISTÊNCIA ELÉTRICA

PARA CHUVEIRO THERMOSYSTEM HYDRA

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390601	127 V - 5500 W	40	6 mm
390602	220 V - 6800 W	40	6 mm
390603	220 V - 7700 W	40	6 mm

MARCA	PRODUTOS
Thermosystem Hydra	ND Eletrônica Filter Eletrônica Optima Eletrônica Optima Filter Eletrônica

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390607	127 V - 5500 W	40	6 mm
390608	220 V - 6800 W	40	6 mm
390609	220 V - 7700 W	40	6 mm

MARCA	PRODUTOS
Thermosystem Hydra	Optima 8T Multitemperatura Optima 8T Multitemperatura Turbo

REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390610	127 V - 5500 W	40	6 mm
390611	220 V - 7500 W	40	6 mm

MARCA	PRODUTOS
Thermosystem Hydra	Hit Eletrônica



REFERÊNCIA	VOLTAGENS / POTÊNCIA	AMPÉRES	CONDUTORES
390604	127 V - 5500 W	40	6 mm
390605	220 V - 6800 W	40	6 mm
390606	220 V - 7700 W	40	6 mm

MARCA	PRODUTOS
Thermosystem Hydra	ND Eletrônica Filter Eletrônica Optima Eletrônica Optima Filter Eletrônica

KIT DUCHAS HIGIÊNICAS

LIGAÇÃO FLEXÍVEL

CORRUGADA PARA DUCHAS

Passagem interna: 6 mm
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Rosca: 1/2" (F) x 1/2" (F)
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 210910 compr. 1,2 m

LIGAÇÃO FLEXÍVEL

CORRUGADA PARA DUCHAS

Passagem interna: 6 mm
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Rosca: 1/2" (F) x 1/2" (F)
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 210905 compr. 1,2 m
Ref. 210903 compr. 1,8 m

LIGAÇÃO FLEXÍVEL

LISA PARA DUCHAS

Passagem interna: 6 mm
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Rosca: 1/2" (F) x 1/2" (F)
Temperatura máxima: 60 °C
Tubo interno EPDM

Ref. 210301 compr. 1,2 m

KIT DUCHA HIGIÊNICA

Bitola: 1/2"
Comprimento: 1,2 m
Passagem interna: 6 mm
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C

Acompanha:
Ducha POP em ABS
Ligação flexível lisa em PVC
Registro com volante C-25 em ABS

Ref. 221203

KIT DUCHA HIGIÊNICA

Bitola: 1/2"
Comprimento: 1,2 m
Passagem interna: 6 mm
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C
Tubo interno EPDM

Acompanha:
Ducha POP em ABS
Ligação flexível lisa em PVC
Registro com volante C-25 em ABS

Ref. 220305

KIT DUCHA HIGIÊNICA

Bitola: 1/2"
Comprimento: 1,2 m
Passagem interna: 6 mm
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C

Acompanha:
Ducha POP em ABS
Ligação flexível em aço inoxidável
Registro com volante C-25 em ABS

Ref. 220916

KIT DUCHA HIGIÊNICA

Bitola: 1/2"
Comprimento: 1,2 m
Passagem interna: 6 mm
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C

Acompanha:
Ducha higiênica em ABS branca
Ligação flexível em aço inoxidável
Registro quadrado de 1/4 de volta em liga de cobre
Ref. 220924

Acompanha:
Ducha higiênica em ABS cromada
Ligação flexível em aço inoxidável
Registro quadrado de 1/4 de volta em liga de cobre
Ref. 220922

KIT DUCHA HIGIÊNICA

Bitola: 1/2"
Comprimento: 1,2 m
Passagem interna: 6 mm
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C

Acompanha:
Ducha higiênica em ABS branca
Ligação flexível em aço inoxidável
Registro quadrado de 1/4 de volta em liga de cobre
Ref. 220923

Acompanha:
Ducha higiênica em ABS cromada
Ligação flexível em aço inoxidável
Registro quadrado de 1/4 de volta em liga de cobre
Ref. 220921

KIT DUCHA HIGIÊNICA

Bitola: 1/2"
Comprimento: 1,2 m
Passagem interna: 6 mm
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C

Acompanha:
Ducha POP em ABS
Ligação flexível em aço inoxidável
Registro com volante C-25 em ABS
Ref. 220911

Acompanha:
Ducha POP em A BS
Ligação flexível em aço inoxidável
Registro com volante C-25 em liga de cobre
Ref. 220905

KIT DUCHA HIGIÊNICA

Bitola: 1/2"
Comprimento: 1,2 m
Passagem interna: 6 mm
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C

Acompanha:
Ducha POP em ABS
Ligação flexível em aço inoxidável
Registro com volante C-25 em ABS
Ref. 220910

Acompanha:
Ducha POP em ABS
Ligação flexível em aço inoxidável
Registro com volante C-25 em liga de cobre
Ref. 220909

KIT DUCHA HIGIÊNICA

Bitola: 1/2"
Comprimento: 1,2 m
Passagem interna: 6 mm
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C

Acompanha:
Ducha POP em ABS
Ligação flexível em aço inoxidável
Registro com volante C-25 em liga de cobre

Ref. 220904

REGISTRO

PARA DUCHA HIGIÊNICA
COM VOLANTE C-25

Bitola: 1/2"
Pressão máxima: 40 m.c.a.

Ref. 200202 M ■ A ■
Ref. 200206 M ■ A ■



REGISTRO

QUADRADO PARA DUCHA
HIGIÊNICA DE 1/4 DE VOLTA

Bitola: 1/2"
Pressão máxima: 40 m.c.a.

Ref. 200211 M ■ A ■

DUCHA MODELO POP

COM GATILHO E SUPORTE
TIPO GANCHO

Bitola: 1/2"
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 240203 *branca*
Ref. 240205 *cromada*
Ref. 240202 *branca com crivo cromado*

SUPORTE QUADRADO

PARA DUCHAS HIGIÊNICAS
*bucha nº 06 e parafuso 4,2 x 38

Ref. 200101 M ■ A ■
Ref. 200104 M ■ A □



REGISTRO

PARA DUCHA HIGIÊNICA
DE 1/4 DE VOLTA

Bitola: 1/2"
Pressão máxima: 40 m.c.a.

Ref. 200212 M ■ A ■

DUCHA MODELO LUXO

COM GATILHO E SUPORTE

Bitola: 1/2"
Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C
Plásticos de Engenharia

Ref. 240101 *Branco*
Ref. 240102 *Cromado*

REGISTRO

DESVIADOR TIPO CRUZETA
PARA DUCHA HIGIÊNICA
DE 1/4 DE VOLTA

Bitola: 1/2"
Pressão máxima: 40 m.c.a.

Ref. 200207 M ■ A ■

REGISTRO

PARA DUCHA MANUAL

Bitola: 1/2"
Pressão de serviço: 40 m.c.a.
Rosca: macho x fêmea

Ref. 200204 M ■ A ■

ACABAMENTOS

ACABAMENTO PARA REGISTROS

PADRÃO **DECA** E SIMILARES

Modelo: C-40

Ref. 091101 **M** **A**
Ref. 091103 **M** **A**

ACABAMENTO PARA REGISTROS

PADRÃO **DECA** E SIMILARES

Modelo: C-50

Ref. 090201 **M** **A**

ACABAMENTO PARA REGISTROS

PADRÃO **DOCOL** E SIMILARES

Modelo: C-40

Ref. 091102 **M** **A**
Ref. 091104 **M** **A**

ACABAMENTO PARA REGISTROS

PADRÃO **DECA** E SIMILARES

Modelo: ART

Ref. 092401 **M** **A**

ACABAMENTO PARA REGISTROS

PADRÃO **DECA** E SIMILARES

Modelo: C-43

Ref. 092501 **M** **A**
Ref. 092502 **M** **A**

ACABAMENTO PARA REGISTROS

PADRÃO **DECA** E SIMILARES

Modelo: FIT

Ref. 092201 **M** **A**

ACABAMENTO PARA REGISTROS

PADRÃO **DECA** E SIMILARES

Modelo: C-33

Ref. 090501 **M** **A**

ACABAMENTO PARA REGISTROS

PADRÃO **DECA** E SIMILARES

Modelo: C-37

Ref. 091701 **M** **A**

PROLONGADOR DE CANOPLA

E40 E C41

Ref. 102117 **M** **A**

PROLONGADOR DE CANOPLA

PARA REGISTROS DE 1/2", 3/4" E 1"

Ref. 102101 **M** **A** altura 10 mm
Ref. 102111 **M** **A** altura 10 mm
Ref. 102112 **M** **A** altura 20 mm

GRELHA QUADRADA COM FECHO

PARA CAIXAS SIFONADAS E RALOS

Ref. 291801 largura 100 mm
Ref. 291814 largura 150 mm

GRELHA REDONDA COM FECHO

PARA CAIXAS SIFONADAS E RALOS

Ref. 291815 largura 100 mm
Ref. 291816 largura 150 mm

GRELHA REDONDA

PARA CAIXAS SIFONADAS E RALOS
(SUPORTA ATÉ 100 KG)

Modelo: FIT

Ref. 291811	M ■ A ■	largura 100 mm
Ref. 291812	M ■ A ■	largura 150 mm



GRELHA QUADRADA

PARA CAIXAS SIFONADAS E RALOS
(SUPORTA ATÉ 100 KG)

Modelo: FIT

Ref. 291809	M ■ A ■	largura 100 mm
Ref. 291810	M ■ A ■	largura 150 mm



PORTA GRELHA QUADRADA

PARA CAIXAS SIFONADAS E RALOS

Ref. 292101	largura 100 mm
Ref. 292102	largura 150 mm

PLUG

PARA BIDÊS E LAVATÓRIOS

Canopla: 50 mm
Comprimento: 70 mm

Modelo redondo

Ref. 091501	M ■ A ■	*rosca: M12*
Ref. 091502	M ■ A ■	*rosca: 1/2"*

Modelo quadrado

Ref. 091504 NOVO	M ■ A ■	*rosca: M12*
Ref. 091503	M ■ A ■	*rosca: 1/2"*

ABRAÇADEIRA COM PARAFUSO

TIPO BORBOLETA

Largura: 9 mm

Ref. 101415	ø 12 a 16 mm
Ref. 101408	ø 12 a 20 mm
Ref. 101409	ø 16 a 25 mm
Ref. 101410	ø 20 a 32 mm

ABRAÇADEIRA COM PARAFUSO

Largura: 9 mm

Ref. 101401	ø 12 a 20 mm

REGISTROS E VÁLVULAS

VÁLVULA

REDUTORA DE PRESSÃO

Pressão máxima: 120 m.c.a.
Rosca: fêmea
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 330301	M ■ A ■ N	bitola 1/2"
Ref. 330302	M ■ A ■ N	bitola 3/4"

VÁLVULA

REDUTORA DE PRESSÃO
COM MANÔMETRO INTEGRADO

Bitola: 3/4"
Pressão máxima: 80 m.c.a.
Roscas: fêmea
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 330306	M ■ A ■ N

REGISTRO

DE ESFERA COM ALAVANCA
PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA E GÁS

Pressão de serviço: 75 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C

Bitola: 1/2" (F) | Diâmetro: DN 15
Ref. 330103 M ■ A ■ N

Bitola: 3/4" (F) | Diâmetro: DN 20
Ref. 330104 M ■ A ■ N

VÁLVULA

DE RETENÇÃO VERTICAL UNIVERSAL

Rosca: fêmea
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 330405	M ■ A ■ N	bitola 1/2"
Ref. 330401	M ■ A ■ N	bitola 3/4"
Ref. 330415	M ■ A ■ N	bitola 1"

VÁLVULA

DE RETENÇÃO VERTICAL UNIVERSAL
COM FILTRO DE TELA

Rosca: fêmea
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 330402	M ■ A ■ N	bitola 3/4"
Ref. 330412	M ■ A ■ N	bitola 1"

VÁLVULA

DE RETENÇÃO HORIZONTAL
TIPO PORTINHOLA

Bitola: 3/4"
Rosca: fêmea
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 330404	M ■ A ■ N

ACESSÓRIOS PARA JARDIM

ESGUICHO

PISTÃO AJUSTÁVEL FRONTAL
PARA ENGATE RÁPIDO

Bitola: 1/2" e 3/4"
Classe de pressão: 2 a 40 m.c.a.

Ref. 380109 **M**

ESGUICHO

PISTOLA MÚLTIPLA

Bitola: 1/2" e 3/4"

Ref. 380103 **M**

ESGUICHO

PISTOLA AJUSTÁVEL

Bitola: 1/2" e 3/4"

Ref. 380101 **M**

ADAPTADOR

PARA TORNEIRA

Bitola: 1/2" e 3/4"
Rosca: fêmea

Ref. 380201 **M**

EMENDA

Linha indústria e jardim

Bitola: 3/8"
Espigões: 10 mm

Ref. 380304 **M** **S/A**

ESGUICHO

AJUSTÁVEL

Bitola: 1/2" e 3/4"

Ref. 380102 **M**

EMENDA

PARA MANGUEIRA

Bitola: 1/2"

Ref. 380310 **M**

ESPIGÃO

Linha indústria e jardim

Bitola: 1/2" x 1/2"
Espigão: 13,5 mm

Ref. 380416 **M** **S/A**

UNIÃO DE TORNEIRA

PARA MANGUEIRA DE JARDIM

Bitola: 3/4"
Espigão: 15 mm

Ref. 380601 **M** **A** **N**

ENGATE RÁPIDO

PARA MANGUEIRA

Bitola: 1/2"

Ref. 380512 **M** 1/2"
Ref. 380513 **M** 3/4"

ESPIGÃO DE REDUÇÃO

Linha indústria e jardim

Bitola: 1/2" x 1/4"
Espigão: 7 mm
Ref. 380409 **M** **S/A**

Bitola: 1/2" x 3/8"
Espigão: 10 mm
Ref. 380415 **M** **S/A**

Bitola: 1/2" x 5/16"
Espigão: 8,5 mm
Ref. 380421 **M** **S/A**

UNIÃO DE TORNEIRA

PARA MANGUEIRA

Bitola: 1/2" x 1/2"
Espigão: 13,5 mm
Ref. 380602 **M** **A** **N**

Bitola: 3/4" x 1/2"
Espigão: 13,5 mm
Ref. 380603 **M** **A** **N**

Bitola: 3/4" x 3/4"
Espigão: 20 mm
Ref. 380604 **M** **A** **N**

FILTROS E PURIFICADORES

1 ETAPA DE FILTRAGEM

Polipropileno Melt Blown

Refil descartável, não necessita de limpeza ou retrolavagem. Não possui capacidade de redução de cloro.

FILTRO DE ÁGUA

COM REFIL DE 9"

Vida útil: 8000 litros
Volume interno: 1,4 litro

Rosca: 1/2"
Ref. 311201 **M** P
*refil 311113

Rosca: 3/4"
Ref. 311202 **M** P
*refil 311113

3 ETAPAS DE FILTRAGEM

Polipropileno Melt Blown

Carvão ativado com prata coloidal

Polipropileno Melt Blown

Necessita de refil.

PURIFICADOR DE ÁGUA

Vida útil: 6000 litros
Volume interno: 1,4 litro

Rosca: 1/2"
Ref. 311101 **M** P C
*refil 200 311122

Rosca: 1/2"
Ref. 311103 **M** P C
*refil 230 311116

Rosca: 3/4"
Ref. 311104 **M** P C
*refil 230 311116

1 ETAPA DE FILTRAGEM

Polipropileno Melt Blown

Refil descartável, não necessita de limpeza ou retrolavagem. Não possui capacidade de redução de cloro.

FILTRO DE ÁGUA

COM REFIL DE 7"

Vida útil: 15.000 litros
Rosca: 3/4"

Ref. 311203 **M** P
*refil 311205

3 ETAPAS DE FILTRAGEM

Polipropileno Melt Blown

Carvão ativado com prata coloidal

Polipropileno Melt Blown

Necessita de refil.

PURIFICADOR DE ÁGUA

MULTIUSO

Vida útil: 6000 litros
Volume interno: 250 ml
Economia de espaço
Facilidade na manutenção
Rosca: 1/2"

Ref. 311105 **M** P C

REFIL DE 5”

Aparelhos: Aplicação em carcaças diversas
Especificação: Sem acabamento e sem rosca

Ref. 311204 **M** P

REFIL DE 7”

Aparelhos: Aplicação em carcaças diversas
Especificação: Sem acabamento e sem rosca

Ref. 311205 **M** P

REFIL DE 9”

Aparelhos: Aplicação em carcaças diversas
Especificação: Sem acabamento e sem rosca

Ref. 311113 **M** P

REFIL DE 9”

Aparelhos: Aplicação em carcaças diversas
Especificação: Com acabamento e sem rosca

Ref. 311132 **M** P

REFIL DE 5”

Aparelhos: Aplicação em carcaças diversas
Especificação: Com TNT e sem rosca

Ref. 311121 **M** C

REFIL DE 5”

Aparelhos: Aplicação em carcaças diversas
Especificação: Com TNT e com rosca

Ref. 311129 **M** C

REFIL PARA PURIFICADOR

ELECTROLUX

Aparelhos: PA10N, PA20G, PA25G, PA30G, PA40G
Especificação: Refil Electrolux modelo PAPPCA10

Ref. 311112 **M** C

REFIL DE 7”

Aparelhos: Aplicação em carcaças diversas
Especificação: Com TNT e sem rosca

Ref. 311130 **M** C

REFIL DE 7”

Aparelhos: Aplicação em carcaças diversas
Especificação: Com TNT e com rosca

Ref. 311131 **M** C

REFIL DE 9,3/4”

Aparelhos: Aplicação em carcaças diversas
Especificação: Com TNT e sem rosca

Ref. 311108 **M** C

REFIL DE 9,3/4”

Aparelhos: Aplicação em carcaças diversas
Especificação: Com TNT e com rosca

Ref. 311117 **M** C

REFIL PARA PURIFICADOR

ACQUATEC

Aparelhos: Purágua Acqua 7
Especificação: Refil Purificador Esmaltec Purágua Acqua 7

Ref. 311127 **M** C

REFIL DE 3/4”

PARA PURIFICADOR COLORMAQ

Aparelhos: Colormaq
Especificação: Refil Colormaq

Ref. 311111 **M** C

REFIL DE 3/4”

PARA PURIFICADOR LATINA

Aparelhos: Latina Purimix, Puri Ice, Puritronic, PA E ,PA 40, PA HC
Especificação: Refil Latina 3 estágios

Ref. 311106 **M** C

REFIL UNIVERSAL

PARA PURIFICADOR DE TORNEIRA
COM ROSCA CURTA

Aparelhos: Lorenzetti Aqua Bella, Vitalle, Forusi, Ellen, Whilcla, Ativi, Imperatriz, Delta, Herc, Sap, Viqua, Ameris, Leão e outros
Especificação: Refil Universal de diversas marcas com fixação através de rosca superior

Ref. 311124 **M C**

REFIL UNIVERSAL

PARA PURIFICADOR DE TORNEIRA
COM ROSCA LONGA

Aparelhos: Lorenzetti Aqua Bella, Vitalle, Forusi, Ellen, Whilcla, Ativi, Imperatriz, Delta, Herc, Sap, Viqua, Ameris, Leão e outros
Especificação: Refil Universal de diversas marcas com fixação através de rosca superior

Ref. 311128 **M C**

REFIL PARA PURIFICADORES 200

Aparelhos: Planeta Água FIT 200, FIT 200 Premium e FIT 200 Plus
Aparelhos: Aqualar AP200 Especificação: Refil AP200
Aparelhos: Original Aquaplus 200 Especificação: Refil 200 CART

Ref. 311122 **M C**

REFIL PARA PURIFICADORES 230

Aparelhos: Planeta Água FIT 230, FIT 230 Premium
Aparelhos: Aqualar Super AP230 Especificação: Refil AP230
Aparelhos: Original Aquaplus 230 Especificação: Refil 230 CART

Ref. 311116 **M C**

REFIL DE 1/4"

PARA ENGATE RÁPIDO DE PURIFICADOR E/OU REFRIGERADOR

Aparelhos: Purificador Polar WP1000A, WP1000B, WP1000C, WP 2000A, WP 2000B, WP 2000C, Belliere, Refrigeradores side by side, máquinas de café
Especificação: Refil T33
*Este elemento filtrante é compatível para várias soluções, considerando sua entrada e saída para mangueira de 1/4"

Ref. 311110 **M C**

REFIL PARA PURIFICADOR

Aparelhos: Hoken HK 1000, Mimo 30 Líder, Acqua Star Logic Pentair
Especificação: Refil purificador com acabamento de entrada e saída para mangueiras de 1/4"

Ref. 311120 **M C**

REFIL PARA PURIFICADOR DE TORNEIRA

Aparelhos: Purificador Ideale, Purificador Ideale Premiun Especificação: Refil Ideale
Aparelhos: H20 Durín Especificação: Refil Ideale

Ref. 311123 **M C**

REFIL PARA BEBEDOUROS DE COLUNA

Aparelhos: Bebedouros de coluna de diversas marcas
Especificação: Refil bebedouro com acabamento de rosca de 1/2" e encaixe de 1/4"

Ref. 311126 **M C**

REFIL PARA PURIFICADOR SOFT

COM ACABAMENTO BORBOLETA

Aparelhos: Soft by Everest (modelos antigos e novos)
Especificação: Refil 2x1 Soft by Everest

Ref. 311107 **M C**

REFIL PARA PURIFICADOR SOFT

DOLOMITA

Aparelhos: Soft by Everest (modelos antigos e novos)
Especificação: Refil 2x1 Soft by Everest
*Refil com adição de dolomita possuindo mais etapas de filtragem que o original, fazendo com que o PH da água seja regulado

Ref. 311118 **M C**

REFIL PARA PURIFICADOR

MASTERFRIO IBBL COM BICO FINO

Aparelhos: Masterfrio (Modelos antigos) | IBBL FR600, Atlantis e Avanti | New.up!
Especificação: Refil com rótulo branco | Refil C+3 e Refil Avanti | Refil NM600

Ref. 311109 **M C**

REFIL PARA PURIFICADOR

MASTERFRIO COM BICO GROSSO

Aparelhos: Masterfrio (modelos novos)
Especificação: Refil com rótulo azul

Ref. 311115 **M C**

REFIL PRÉ-FILTRO

PARA PURIFICADOR IBBL - BICO FINO

Aparelhos: IBBL BDF300*, PFN 2000
Especificação: Refil Pré C+3*
*Os modelos apresentados possuem capacidade para 2 elementos filtrantes, por isso utilize o Pré filtro CP 500br juntamente com CP 500 br

Ref. 311119 **M P**

REFIL PARA PURIFICADOR H2O TORNEIRA

Aparelhos: Top Filter Planeta Água, Impac Cristal, Mallory, Mondial, Durin H2O
Especificação: Refil original, único do mercado

Ref. 311125 **M C**

REFIL PARA GELADEIRA E MÁQUINA CAFÉ

Aparelhos: Refrigerador Side-by-side de diversas marcas e máquinas de café
Especificação: Com entrada e saída para mangueiras de 1/4"
*Este elemento filtrante é compatível para várias soluções, considerando sua entrada e saída para mangueira de 1/4"

Ref. 311114 **M C**

CONEXÕES PARA FILTROS/ÁGUA



ADAPTADOR

PARA FILTRO

Espigão: 1/4" (7 mm)
Rosca: macho 1/2"

Ref. 310118 M ■ A ■

ADAPTADOR

PARA FILTRO

Espigão: 1/4" (7 mm)
Rosca: fêmea 1/4"

Ref. 310109 M ■ A ■



ADAPTADOR

PARA FILTRO

Rosca fêmea: 1/4"
Espigão: 3/16" (5 mm)
Ref. 310120 M ■ A ■

Espigão: 1/4" (7 mm)
Rosca fêmea: 1/4"
Ref. 310107 M ■ A ■

Espigão: 1/4" (7 mm)
Rosca fêmea: 1/2"
Ref. 310110 M ■ A ■

ADAPTADOR

PARA FILTRO

Bitola: 1/2"
Rosca: macho x fêmea
Saída lateral: rosca de 1/4" x espigão de 1/4" (7 mm) e 1/8" (3 mm)

Ref. 310113 M ■ A ■

ADAPTADOR

PARA FILTRO

Espigão: 1/4" (7 mm) e 1/8" (3 mm)
Rosca: macho 1/2" x lateral 1/2"

Ref. 310130 M ■ A ■



ADAPTADOR

PARA FILTRO

Rosca macho: 1/2"
Espigão: 1/8" (5 mm) e 1/4" (7 mm)

Ref. 310117 M ■ A ■

ADAPTADOR

PARA FILTRO **LORENZETTI**

Modelo: Versatille
Roscas: M24, M22, M21 e M19

Ref. 310123

ADAPTADOR COM FILTRO

Bitola: 1/2"
Rosca: macho x fêmea

Ref. 310116 M ■ S/A

ADAPTADOR COM SAÍDA LATERAL

DE 45° PARA FILTRO E MÁQUINA DE LAVAR

Bitola: 1/2" x 3/4" x 1/2"

Ref. 310102 M ■ A ■



BUCHA DE REDUÇÃO

PARA FILTRO EUROPA

Bitola: padrão Europa x 1/4"

Ref. 310103 M ■ A ■

BUCHA DE REDUÇÃO

Bitola: 1/2" x 3/8"
Rosca: macho x fêmea

Ref. 310202 M ■ A ■



ENGATE RÁPIDO 90°

COM REGISTRO PARA FILTRO

Pressão máxima: 40 m.c.a.
Rosca: 1/2" (M)
Temperatura máxima: 30 °C

Ø externo mangueira: 6,8 mm
Ref. 311029 **M** ■ **A** ■

Ø externo mangueira: 8 mm
Ref. 311030 **M** ■ **A** ■

Ø externo mangueira: 9,7 mm
Ref. 311031 **M** ■ **A** ■

Ø externo mangueira: 12,6 mm
Ref. 311032 **M** ■ **A** ■

ENGATE RÁPIDO

TIPO JOELHO PARA FILTRO

Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 30 °C
Ø externo mangueira: 6,8 mm
Rosca: 1/4" (M)

Ref. 311005 **M** ■ **A** □

ENGATE RÁPIDO

EMENDA PARA FILTRO

Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 30 °C
Ø externo mangueira: 6,8 mm

Ref. 311013 **M** ■ **A** □

NIPLE DUPLO

Ref. 170605 **M** ■ **A** ■ bitola 1/2"
Ref. 170601 **M** ■ **S/A** bitola 1/2"
Ref. 170606 **M** ■ **A** ■ bitola 3/4"

ENGATE RÁPIDO

PARA FILTRO

Pressão máxima: 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 30 °C

Ø externo mangueira: 6,8 mm
Rosca: 1/2" (M)
Ref. 311001 **M** ■ **A** ■

Ø externo mangueira: 8 mm
Rosca: 1/2" (M)
Ref. 311002 **M** ■ **A** ■

T DE 45° TIPO Y

COM DESVIADOR PARA FILTRO

Rosca: macho x fêmea

Bitola: 1/2" x 3/4" x 1/2"
Ref. 170204 **M** ■ **A** ■

Bitola: 1/2" x 1/2" x 1/2"
Ref. 170205 **M** ■ **A** ■

LUVA

Bitola: 1/2"

Ref. 171003 **M** ■ **A** ■

T DE 90°

Rosca: fêmea
Bitola: 1/2"

Ref. 170202 **M** ■ **A** ■

MANGUEIRA ATÓXICA

PARA FILTROS

Comprimento máximo: 50 m
Comprimento mínimo: 1 m
Pressão máxima: 30 m.c.a.
Temperatura máxima: 30 °C

Passagem externa: 6,6 mm
Passagem interna: 4,2 mm
Bitola: 1/8"
Ref. 310726 **M** ■ **A** □

Passagem externa: 9,4 mm
Passagem interna: 6,4 mm
Bitola: 1/4"
Ref. 310728 **M** ■ **A** □

Passagem externa: 12,5 mm
Passagem interna: 9,5 mm
Bitola: 3/8"
Ref. 310729 **M** ■ **A** □

NIPLE DE REDUÇÃO

PADRÃO FILTRO MULTI FILTRO

Bitola: 1/2" x 3/8"

Ref. 310502 **M** ■ **A** ■
Ref. 310503 **M** ■ **S/A**

NIPLE DE REDUÇÃO

Bitola: 1/2" x padrão Europa

Ref. 310501 **M** ■ **A** ■

CRUZETA

Bitola: 1/2"
Rosca: fêmea

Ref. 172301 **M** ■ **S/A**
Ref. 172305 **M** ■ **A** ■

PLUG

PARA ARREMATE COM ANEL

Bitola: 1/2"

Ref. 171103 M ■ A ■



PLUG

COM CANOPLA EM ABS

Bitola: 1/2"

Ref. 171101 M ■ A ■

EXTENSÃO

PARA CHUVEIROS E TORNEIRAS

Bitola: 1/2"
Rosca: macho x fêmea

Ref. 171501 M ■ A ■ compr. 20 mm
Ref. 171502 M ■ A ■ compr. 40 mm
Ref. 171503 M ■ A ■ compr. 60 mm
Ref. 171504 M ■ A ■ compr. 100 mm

LINHA EM ABS NOVO

Ref. 171514 M ■ A □ compr. 25 mm
Ref. 171515 M ■ A ■ compr. 25 mm
Ref. 171516 M ■ A □ compr. 40 mm
Ref. 171517 M ■ A ■ compr. 40 mm
Ref. 171518 M ■ A □ compr. 60 mm
Ref. 171519 M ■ A ■ compr. 60 mm
Ref. 171520 M ■ A □ compr. 100 mm
Ref. 171521 M ■ A ■ compr. 100 mm

BUCHA DE REDUÇÃO

COM SEXTAVADO EXTERNO

Comprimento: 20 mm

Ref. 170310 M ■ A ■ bitola 1/2" x 1/4"
Ref. 170304 M ■ A ■ bitola 3/4" x 1/2"

JOELHO DE 90°

Bitola: 1/2"
Rosca: fêmea

Ref. 170103 M ■ A ■

NIPLE DE REDUÇÃO

Bitola: 3/4" x 1/2"

Ref. 170704 M ■ A ■



AUMENTO PARA TORNEIRAS

Rosca: macho x fêmea

Bitola: 1/2"

Ref. 171601 M ■ S/A compr. 10 mm
Ref. 171602 M ■ S/A compr. 20 mm
Ref. 171603 M ■ S/A compr. 35 mm

DESVIADOR

Rosca: 1/2"

Ref. 102301 M ■ A ■



*PERMITE INTALAÇÃO DE COMPLEMENTOS NO **MESMO PONTO** DE ENTRADA*

NIPLE PARALELO

Bitola: 1/2"
Comprimento: 30 mm

Ref. 170501 M ■ S/A

BUCHA DE REDUÇÃO

Bitola: 3/4" x 1/2"
Comprimento: 20 mm

Ref. 170301 M ■ S/A

BUCHA DE REDUÇÃO

Bitola: 1/2"
Rosca: macho x fêmea

Ref. 170108 M ■ A ■



NIPLE

COM SOBRE PORCA GIRATÓRIA

Bitola: 1/2"
Roscas: macho x fêmea

Ref. 170611 M ■ A ■

ACESSÓRIOS PARA GÁS

ADAPTADOR RETO

PARA INSTALAÇÃO DE GÁS

Bitola: 1/2" (M) x TM 3/8"

Ref. 180103 M ■ A N

ADAPTADOR RETO

PARA INSTALAÇÃO DE GÁS

Bitola: 1/2" (F) x TM 3/8"

Ref. 180104 M ■ A N

ADAPTADOR VERTICAL

PARA INSTALAÇÃO DE GÁS

Bitola: 1/2" (M) x TM 3/8"

Ref. 180102 M ■ A N



ADAPTADOR

PARA INSTALAÇÃO DE GÁS

Bitola: 1/2" (M) x espigão 3/8"

Ref. 180101 M ■ A N
Ref. 180106 M ■ S/A



ADAPTADOR

PARA INSTALAÇÃO DE GÁS

Bitola: 1/2" (F) x espigão 3/8"

Ref. 180107 M ■ S/A

ADAPTADOR VERTICAL

PARA INSTALAÇÃO DE GÁS

Bitola: 1/2" (F) x TM 3/8"

Ref. 180105 M ■ A N



TERMINAL

COM ANILHA PARA GÁS

Bitola: TC 3/8" x TM 3/8"

Ref. 181415 M ■ S/A

T

PARA MANGUEIRA DE GÁS

Bitola: TM 3/8" x TM 3/8" x TM 3/8"

Ref. 181303 M ■ S/A

LIGAÇÃO FLEXÍVEL

PARA INSTALAÇÃO DE GÁS

Passagem interna: 8 mm
Pressão máxima: 15 BAR
Rosca: 1/2" (F) x 1/2" (F)

Ref. 180404 compr. 0,8 m
Ref. 180405 compr. 1,0 m
Ref. 180406 compr. 1,2 m
Ref. 180407 compr. 1,5 m
Ref. 180408 compr. 2,0 m

NIPLE

COM BORBOLETA PARA GÁS

Bitola: 1/8" NPT (M) x 5/8" UNC (M)

Ref. 182901 M ■ A N



LIGAÇÃO FLEXÍVEL

PARA INSTALAÇÃO DE GÁS
COM ESPIGÃO DE 3/8"

Passagem interna: 10 mm
Pressão máxima: 5 BAR

Ref. 182501	compr. 0,8 m
Ref. 182502	compr. 1,0 m
Ref. 182503	compr. 1,25 m
Ref. 182504	compr. 1,5 m
Ref. 182505	compr. 2,0 m
Ref. 182507	compr. 3,0 m

LIGAÇÃO FLEXÍVEL

PARA INSTALAÇÃO DE GÁS

Adaptador para espigão: 3/8"
Passagem interna: 8 mm
Pressão máxima: 15 BAR
Rosca: 1/2" (F)
*acompanha adaptador integrado para espigão de 3/8"

Ref. 181902	compr. 1,0 m
Ref. 181903	compr. 1,2 m
Ref. 181904	compr. 1,5 m
Ref. 181905	compr. 2,0 m

LIGAÇÃO FLEXÍVEL

PARA INSTALAÇÃO DE GÁS

Passagem interna: 8 mm
Pressão máxima: 15 BAR
Rosca: 1/2" (M) x 1/2" (F)

Ref. 180609	compr. 0,4 m
Ref. 180602	compr. 1,0 m
Ref. 180604	compr. 1,2 m
Ref. 180611	compr. 1,5 m
Ref. 180612	compr. 2,0 m

LIGAÇÃO FLEXÍVEL

PARA INSTALAÇÃO DE GÁS

Passagem interna: 8 mm
Pressão máxima: 15 BAR
*acompanham 2 adaptadores integrados para espigão de 3/8"

Ref. 182102	compr. 1,2 m
Ref. 182104	compr. 2,0 m

KIT PARA INSTALAÇÃO DE GÁS

Comprimento: 1,2 m
Passagem interna: 8 mm
Pressão máxima: 15 BAR
Rosca: 1/2" (F) x 3/8" (F)
*acompanham adaptadores para espigão de 3/8" e ligação flexível

Ref. 180303

KIT PARA INSTALAÇÃO DE GÁS

Comprimento: 1,2 m
Passagem interna: 8 mm
Pressão máxima: 15 BAR
Rosca: 1/2" (F) x 1/2" (F)
*acompanha adaptador para espigão de 3/8", ligação flexível e registro de esfera

Ref. 180302

REGISTRO

DE ESFERA COM ÂNGULO
DE 90° PARA GÁS

Bitola: 1/2" BSP (M) x 1/2" BSP (M)
Pressão de serviço: 75 m.c.a.

Ref. 180260 M ■ A N

REGISTRO

DE ESFERA PARA GÁS

Bitola: 1/2" BSP (M) x 1/2" BSP (M)
Pressão de serviço: 75 m.c.a.

Ref. 180263 M ■ A N

REGISTRO

DE ESFERA PARA GÁS

Bitola: 1/2" BSP (M) x TM 3/8"
Pressão de serviço: 75 m.c.a.

Ref. 180261 M ■ A N



REGISTRO

DE ESFERA PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA E GÁS

Pressão de serviço: 75 m.c.a.
Rosca: macho x fêmea
Temperatura máxima: 60 °C
*acompanha alavanca amarela e vermelha

Bitola: 3/8" BSP (F) x 3/8" BSP (M)
Diâmetro: DN 10
Ref. 330101 M ■ A ■

Bitola: 1/2" BSP (F) x 1/2" BSP (M)
Diâmetro: DN 15
Ref. 330113 M ■ A ■

Bitola: 3/4" BSP (F) x 3/4" BSP (M)
Diâmetro: DN 20
Ref. 330112 M ■ A ■

KIT PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM

Pressão máxima: 15 BAR
Rosca: 1/2" (M) x 1/2" (F)

ACOMPANHA

1 ligação flexível para gás (passagem interna: 8 mm)
1 registro de esfera
2 ligações flexíveis para água quente e fria (passagem interna: 12 mm)
3 canoplas

Ref. 180509 Comprimento: 0,3 metros
Ref. 180508 Comprimento: 0,4 metros

ECONOMIZADORES DE ÁGUA

AREJADOR COMPLETO

NEOPERL COM ROSCA PADRÃO **DECA** (ANTIGO E ATUAL), **FABRIMAR** (ATUAL) E **DOCOL** (ATUAL)

Litros por minuto: 14 l
Roscas: M19, M21, M22 e M24

Ref. 100615 M ■ A ■
Ref. 100601 M ■ A ■



AREJADOR COMPLETO

NEOPERL COM ARTICULADOR PARA TORNEIRA DE COZINHA PADRÃO **DECA** (ANTIGO E ATUAL), **FABRIMAR** (ATUAL) E **DOCOL** (ATUAL)

Litros por minuto: 14 l
Roscas: M19, M21, M22 e M24

Ref. 100616 M ■ A ■
Ref. 100602 M ■ A ■

AREJADOR COMPLETO

PARA TORNEIRA **DOCOL**

Rosca: M19

Ref. 100625-21 M ■ A ■

AREJADOR COMPLETO

NEOPERL PARA TORNEIRA TUBULAR SEM ROSCA

Diâmetro: 16 mm
Litros por minuto: 14 l
*acompanha chave Allen

Ref. 100613 M ■ A ■

AREJADOR COMPLETO

NEOPERL PADRÃO **DECA** (ANTIGO)

Litros por minuto: 14 l
Rosca: M21

Ref. 100604 M ■ A ■

AREJADOR COMPLETO

NEOPERL PADRÃO **DECA**

Litros por minuto: 14 l
Rosca: M24 (atual)

Ref. 100603 M ■ A ■

AREJADOR COMPLETO

NEOPERL COM ADAPTADOR

Litros por minuto: 14 l
Rosca: fêmea de 3/4"

Ref. 100610 **M** ■ **A** ■

AREJADOR

NEOPERL

Litros por minuto: 14 l
Diâmetro: 15 x 21 mm (maior)

Ref. 100630 **M** ■ **S/A**



EXTENSOR

COM AREJADOR NEOPERL
PARA TORNEIRA TUBULAR

Litros por minuto: 14 l
*acompanha chave Allen

Ref. 110107 **M** ■ **A** ■ compr. 90 mm

AREJADOR COMPLETO

NEOPERL TIPO SPRAY

Litros por minuto: 3,6 l
Roscas: M19, M21, M22 e M24

Ref. 100651 **M** ■ **A** ■

AREJADOR

NEOPERL TIPO SPRAY

Litros por minuto: 3,6 l
Rosca: M22

Ref. 100645-41 **M** ■ **S/A**



EXTENSOR

COM AREJADOR NEOPERL PARA TORNEIRAS
DE COZINHA SEM ROSCA NA BICA

Litros por minuto: 14 l
*acompanha abraçadeira

Ref. 110102 **M** ■ **A** ■ compr. 90 mm
Ref. 110103 **M** ■ **A** ■ compr. 90 mm
Ref. 110101 **M** ■ **A** ■ compr. 140 mm
Ref. 110104 **M** ■ **A** ■ compr. 140 mm



ADAPTADOR

COM REGULADOR DE PRESSÃO
CONSTANTE NEOPERL PARA
CHUVEIROS E TORNEIRAS

Litros por minuto: 8 l

Ref. 172516 **M** ■ **A** ■

REDUTOR DE VAZÃO

COM PASSAGEM DE 2,5 MM

Bitola: 1/2"

Ref. 172501 **M** ■ **S/A**

EXTENSOR

COM AREJADOR NEOPERL PARA TORNEIRAS
COM ROSCAS PADRÃO **DECA** (ANTIGO E
ATUAL), **DOCOL** (ATUAL) E **FABRIMAR** (ATUAL)

Litros por minuto: 14 l
Roscas: M19, M21, M22 e M24

Ref. 110202 **M** ■ **A** ■ compr. 90 mm
Ref. 110204 **M** ■ **A** ■ compr. 90 mm
Ref. 110201 **M** ■ **A** ■ compr. 140 mm
Ref. 110205 **M** ■ **A** ■ compr. 140 mm

REDUTOR DE VAZÃO

EM TERMOPLÁSTICO

Passagem de 2,5 mm
Ref. 172508 ☐

Passagem de 4 mm
Ref. 172509 ■

Passagem de 5,5 mm
Ref. 172510 ■

Kit com os 3 modelos
Ref. 172507 ☐+■+■

REGULADOR DE PRESSÃO

CONSTANTE NEOPERL

Litros por minuto: 6 l
Ref. 172511 ■

Litros por minuto: 8 l
Ref. 172512 ☐

Litros por minuto: 14 l
Ref. 172513 ■

EXTENSOR

FLEXÍVEL PARA TORNEIRAS
COM JATO AREJADO E SPRAY

Comprimento: 170 mm
Litros por minuto: 7,3 l
Roscas: M19, M21, M22 e M24
Ref. 110208-61 **M** ■ **A** ■

somente o **AREJADOR**

Ref. 100639-21 **M** ■ **A** ■

MISTURADORES E TORNEIRAS

MISTURADOR MONOCOMANDO

PARA DUCHAS E CHUVEIROS

Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.

Ref. 190426 M ■ A ■

MISTURADOR MONOCOMANDO

PARA COZINHA COM BICA MÓVEL E ARTICULADOR

Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.

Ref. 190430 M ■ A ■

MISTURADOR MONOCOMANDO

PARA LAVATÓRIO

Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.

Ref. 190402 M ■ A ■

MISTURADOR MONOCOMANDO

DE PAREDE PARA COZINHA COM BICA MÓVEL E ARTICULADOR

Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.

Ref. 190427 M ■ A ■

MISTURADOR MONOCOMANDO

PARA LAVATÓRIO

Altura: 180 mm
Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.

Ref. 190428 M ■ A ■

MISTURADOR MONOCOMANDO

PARA COZINHA COM DUCHA MANUAL E BICA GIRATÓRIA

Classe de pressão: 8 a 40 m.c.a.

Ref. 190429 M ■ A ■

MISTURADOR MONOCOMANDO

PARA LAVATÓRIO

Altura: 340 mm
Classe de pressão: 5 a 40 m.c.a.

Ref. 190418 M ■ A ■

T MISTURADOR

PARA MISTURADOR MONOCOMANDO

Bitolas: 1/2" x 3/8" x 3/8"
Ref. 191102 M ■ A ■ N

Bitolas: 1/2" x 1/2" x 1/2"
Ref. 191103 M ■ A ■ N

T AJUSTÁVEL

PARA MISTURADORES DE MESA

Bitolas: 1/2" x 1/2" x 1/2"
Classe de pressão: 2 a 40 m.c.a.
Temperatura máxima: 60 °C

Ref. 191801 M ■

TORNEIRA

DE PAREDE DE 1/4 DE VOLTA
COM BICA MÓVEL E ARTICULADOR

Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.

Ref. 191505 **M** ■ **A** ■



TORNEIRA CLÍNICA

DE PAREDE DE 1/4 DE VOLTA

Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.

Comprimento: 150 mm
Ref. 190303 **M** ■ **A** ■

Comprimento: 250 mm
Ref. 190304 **M** ■ **A** ■

TORNEIRA CLÍNICA

DE MESA DE 1/4 DE VOLTA
COM ARTICULADOR

Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.

Ref. 190306 **M** ■ **A** ■

TORNEIRA CLÍNICA TEMPORIZADA

DE MESA

Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.

Ref. 190307 **M** ■ **A** ■

TORNEIRA TEMPORIZADA

DE MESA

Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.
Tempo de fechamento: 4 a 10 segundos

Ref. 190206 **M** ■ **A** ■

TORNEIRA TEMPORIZADA

DE MESA

Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.
Tempo de fechamento: 4 a 10 segundos

Ref. 190211 **M** ■ **A** ■

TORNEIRA TEMPORIZADA

DE MESA

Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.
Tempo de fechamento: 4 a 10 segundos

Ref. 190215 **M** ■ **A** ■

TORNEIRA TEMPORIZADA

DE MESA COM ARTICULADOR

Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.
Tempo de fechamento: 4 a 10 segundos

Ref. 190214 **M** ■ **A** ■

TORNEIRA TEMPORIZADA

PARA MICTÓRIO

Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.
Tempo de fechamento: 4 a 10 segundos

Ref. 190209 **M** ■ **A** ■

Ideal para jardins, máquinas de lavar roupa e louça!



TORNEIRA MULTIUSO

COM ACIONAMENTO
DE 1/4 DE VOLTA

Bitola: 1/2"
União: 3/4" x 1/2" (espigão)

Ref. 191527 M ■ A □
Ref. 191528 M ■ A ■



TORNEIRA MULTIUSO

DE **ACESSO RESTRITO** COM
ACIONAMENTO DE 1/4 DE VOLTA

Bitola: 1/2"
União: 3/4" x 1/2" (espigão)

Ref. 191531-21 M ■ A □
Ref. 191532-21 M ■ A ■

TORNEIRA

DE ESFERA COM ACESSO
RESTRITO PARA JARDIM

Bitola: 1/2"
União: 3/4" x 1/2" (espigão)

Ref. 190122 M ■ A ■

TORNEIRA

DE ESFERA COM ALAVANCA
PARA JARDIM

Bitola: 1/2"
União: 3/4" x 1/2" (espigão)

Ref. 190127 M ■ A ■

TORNEIRA

DE ESFERA PARA MÁQUINA
DE LAVAR ROUPA E LAVA-LOUÇA

Bitola: 1/2"
União: 3/4"

Ref. 190121 M ■ A ■



TORNEIRA

DE ESFERA PARA JARDIM

Bitola: 1/2"
União: 3/4" x 1/2" (espigão)

Ref. 190124 M ■ A ■

TORNEIRA

DE ESFERA COM DERIVAÇÃO
PARA JARDIM

Bitola: 1/2"
União: 3/4" x 1/2" (espigão)

Ref. 190123 M ■ A ■

TORNEIRA DE 90°

DE ESFERA **COM FILTRO**
PARA MÁQUINA DE LAVAR
ROUPA E LAVA-LOUÇA

Bitola: 1/2"
União: 3/4" x 1/2" (espigão)

Ref. 190125 M ■ A ■

ECONOMIZADORES de Água

Vazão 1,3 l/min *

Vazão 5,8 l/min *

Vazão 7,5 l/min *

Vazão constante 6 l/min **

Vazão constante 8 l/min **

Vazão constante 14 l/min **

*** litros por minuto. ** redutores de vazão constante, a vazão não varia.**

80% de economia

AREJADOR **TIPO SPRAY**
Ref. 100616

80% de economia

AREJADOR COMPLETO **TIPO SPRAY**
Ref. 100616

50% de economia

AREJADOR COMPLETO **COM ARTICULADOR**
Ref. 100616

EXTENSOR **FLEXÍVEL**
com jato arejado e spray
Ref. 110208 | Somente arejador - Ref. 100639

EXTENSOR **FLEXÍVEL**
com arejador de LED sensível à temperatura
Ref. 110207 | Somente arejador - Ref. 100640

50% de economia

MECANISMO **DE SAÍDA**
para caixa acoplada com duplo acionamento
Ciclos de garantia: 15.000 | Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a.
Ref. 340219

COMPARATIVO DE CONSUMO*

*Tempo de consumo considerado: 1 min. | Pressão da água: 10 m.c.a.

Conheça mais sobre os Redutores de Vazão Blukit

Conheça mais sobre os Arejadores Blukit

Pense no seu bolso e no meio ambiente.
Pense Sustentável.

Blukit

BLUKIT ONLINE

Visando um uso mais sustentável, a Blukit passa a trabalhar com o catálogo de produtos apenas no **formato online**. A atualização é **periódica**, dessa forma o conteúdo é disponibilizado sempre **atualizado**.

O CATÁLOGO COMPLETO EM PDF ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE!

www.blukit.com.br/downloads



Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331-0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57

www.blukit.com.br

/canalblukit

/canalblukit

7 897210 477981