

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:

Ligação Flexível Com Curva De 90° E Maior Vazão Para Água

Passagem interna: 10 mm

Pressão máxima: 75 m.c.a.

Rosca: 3/4 (FxF)

Temperatura máxima: 80 °C

Embalagem

| Referência | Material | Comprimento | Peso Total | Dimensões (LxAxP) | Tipo |
|------------|-------------------------|-------------|------------|-------------------|---------------|
| 250901-41 | Aço inoxidável AISI 304 | 0,8 m | - | - | Saco Plástico |
| 250902-41 | Aço inoxidável AISI 304 | 1,0 m | - | - | Saco Plástico |
| 250903-41 | Aço inoxidável AISI 304 | 1,5 m | - | - | Saco Plástico |





*Após concluir instalação, retire o plástico que protege a canopla.


 Evite



VISTA DAS ETAPAS DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO.



Ref.: ENG10MM ENGATE FLEXÍVEL PARA AGUA PASSAGEM INTERNA 10MM



CURVA DE VAZÃO





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57

 www.blukit.com.br

 facebook.com.br/canalblukit

 youtube.com.br/canalblukit