**DESCRIÇÃO CATÁLOGO:**

Ligação Flexível Para Instalação De Gás Com Espigão De 3/8"


Passagem Interna: 10 mm

Pressão Máxima: 5 Bar

*acompanha Abraçadeiras

Referência	Material	Comprimento
182501	Aço inoxidável AISI 304	0,8 m
182502	Aço inoxidável AISI 304	1,0 m
182503	Aço inoxidável AISI 304	1,25 m
182504	Aço inoxidável AISI 304	1,5 m
182505	Aço inoxidável AISI 304	2,0 m
182506	Aço inoxidável AISI 304	2,5 m
182507	Aço inoxidável AISI 304	3,0 m
182508	Aço inoxidável AISI 304	3,5 m
182509	Aço inoxidável AISI 304	4,0 m
182510	Aço inoxidável AISI 304	5,0 m






⊘ EVITE





COMPOSIÇÃO DO PRODUTO.





Corte as extremidades azuis para se ajustarem ao comprimento do espigão.



As extremidades azuis não devem ser expostas a pressão de gás.



DICAS DE SEGURANÇA CONSEJOS DE SEGURIDAD

Na interrupção prolongada de uso, deve-se fechar o registro de gás.

En la interrupción prolongada de uso, se debe cerrar la llave de gas.

Caso haja cheiro de gás no ambiente, tome as seguintes precauções:

Si hay olor a gas en el ambiente, tome las siguientes precauciones:

- Não acenda as luzes, isqueiros ou fósforos.
No encienda las luces, encendedores o fósforos.
- Ventile o ambiente abrindo as portas e janelas.
Ventile el ambiente abriendo las puertas y ventanas.
- Verifique se o cheiro de gás presente existe somente no local ou vem do exterior do ambiente.
Verifique si el olor a gas presente existe solamente en el lugar o viene del exterior del ambiente.



Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit