

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:

Kit Fácil Para Registro De Gaveta

Acabamento: Docol

Ciclos de garantia: 10.000

Estrias padrão Docol (B)

Referência	Material	Estria (A)	Observação	Embalagem		
				Peso Total	Dimensões (LxAxP)	Tipo
289202-41	Liga de Cobre	Docol	-	106g	12x18x3 cm	Saco Plástico





VISTA DO PRODUTO APLICADO.



1



Feche o registro geral da caixa d'água girando o volante do registro no sentido dos ponteiros do relógio.


2



Com uma chave de fenda, retire o acabamento do registro defeituoso.

Acabamento

3




Mecanismo original

Base do registro

Com uma chave de cano (grifo), retire o mecanismo do registro defeituoso da parede girando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

4



Após a retirada do mecanismo, segure-o pela extremidade que fica fora da parede e introduza a outra extremidade nos furos do Gabarito de rosca Blukit até encontrar o furo que melhor se ajuste a rosca do mecanismo original defeituoso. Atenção: Certifique-se de que a rosca do módulo de redução fique perfeitamente ajustada à base do registro (nem apertada, nem folgada). Anote o número do furo do gabarito.

5




São mais de 60 opções de rosca diferentes identificadas por números. Encontrado o número da rosca do Gabarito, separe o módulo de redução (C) de número correspondente. O módulo de redução deve ter o mesmo número da rosca identificada no Gabarito.

6




Retire o vedante (E) do Kit Fácil (B) e rosque o módulo de redução (C) identificado no passo 5.

7



Retire o vedante (E) do Kit Fácil (B) e rosque o módulo de redução (C) identificado no passo 5.

8




Cunha original

Cunha Blukit

Gire as hastes de ambos os mecanismos no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até o final do curso (posição correspondente ao registro completamente aberto) e alinhe as cunhas de modo que o Kit Fácil e o mecanismo original defeituoso, fiquem do mesmo tamanho. Se necessário, corte parte a da haste do Kit Fácil (B).

9



Acabamento

Kit Fácil

Reinstale o conjunto e reabra o registro geral.

VISTA DAS ETAPAS DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO. (Esta instalação é correspondente ao Kit Completo).





www.blukit.com.br
www.youtube.com/canalblukit

Rua João Pessoa, 2566 - Bairro da Velha - Blumenau/SC
CEP 89036-0003 - Telefone: (47) 3331-0800